

1) Výrobek: PLOCHÝ ROZDĚLOVAČ 6CESTNÝ

2) Typ: IVAR. AIR R6



3) Charakteristika použití:


Skříň rozdělovače pro přiváděný vzduch nebo odpadní vzduch pro 6 připojení CLASSIC nebo TUNNEL se 2 těsnicími prvky – 12 možností připojení. Hlavní připojení s OVALKANAL nebo s potrubím DN 160.

Přípustný průtok vzduchu: max. 270 m³/h
Vývody: 6x NW 63/75/90

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78316007	IVAR. AIR R6	PS/ABS	1	2,060

5) Technický náčrt a rozměry:



	78316007
L₁	300
L₂	17
L₃	132
L₄	151
W₁	552
W₂	163
W₃	163
W₄	200
H₁	109
H₂	68
Údaje jsou uvedené v mm	

6) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

7) Graf závislosti tlakové ztráty potrubí na průtoku vzduchu:

