

1) Výrobek: ELEKTROHYDRAULICKÝ LIS
- akumulátorový

2) Typ: IVAR.ACO 32



3) Charakteristika použití:

- Elektrohydraulické lisovací zařízení pro instalace systémů z uhlíkové a nerezové oceli.
- Flexibilní manipulace otočnou hlavou v úhlu 180.
- LED světelný kroužek pro lepší světelnost a spolehlivé stisknutí.
- Bez potřeby pravidelného servisu díky inovativnímu tlakovému senzoru.
- Intuitivní displej pro transparentní stav zařízení.
- Druhé aktivační tlačítko, pokud je první aktivační tlačítko obtížně dostupné v malých instalačních prostorech.
- Výkonná Li-Ion baterie Milwaukee.

4) Tabulka s objednacím kódem a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
5196980-50	IVAR.ACO 32	18 V; 5,0 Ah

5) Technické parametry:

Lisovací rozměry (ocelové systémy)	do 54 mm
Typ lisovacích čelistí	IVAR.PB2-M
Mezičelist	IVAR.ZB 203-M (M42 + M 54)
Hmotnost bez baterie	2,3 kg
Délka	387 mm
Šířka	75 mm
Výška	111 mm
Příkon	450 W
Lisovací tlak	32 kN
Zdvih pístu	40 mm
Akumulátor	Milwaukee® M18™ battery system ¹⁾ ; 18 V; 5,0 Ah
Kapacita baterie ²⁾	až 250 lisovacích cyklů
Doba nabíjení ³⁾	45 ÷ 75 min


- 1) Lze použít všechny kapacity akumulátorů Milwaukee® dostupné na trhu
 2) V závislosti na materiálu, rozměru a kapacitě baterie
 3) V závislosti na kapacitě baterie

6) Světelný prstenec:

LED světelný prstenec s 27 světelnými diodami poskytuje obrovské množství světla. To zajišťuje lepší viditelnost a větší bezpečnost při práci. Barevný prstenec také indikuje, zda byl použit správný lisovací tlak pro stisknutí. Intenzitu a dobu trvání světla lze individuálně nastavit pomocí mobilní aplikace.


- LED světelný prstenec se zpětnou vazbou
- Přizpůsobení konfigurace prostřednictvím mobilní aplikace



7) Indikátor lisovacího úkonu:**8) Ochrana proti krádeži:**

Lisovací zařízení nebyla doposud chráněna před krádeží a neoprávněným použitím. Lisovací zařízení IVAR.ACO 32 je dodáváno s digitálním řešením funkce uzamčení pomocí kombinace kláves a naší mobilní aplikace.

- Uzamčení zařízení pomocí kombinace kláves
- Uzamčení a odemčení zařízení za využití mobilní aplikace

9) Displej a APP:

Displej odolný proti poškrábání, který je vhodný pro použití na staveništích, vás neustále informuje o stavu lisovacího zařízení. Využívejte mobilní aplikaci k výměně užitečných informací mezi vámi a vaším lisovacím zařízením

- **DISPLEJ** – Stav lisovacího zařízení, chybová hlášení, indikátor údržby, stav baterie a další.
- **APP** – Zamykání a odemykání, individuální nastavení (provozní režim, intenzita světla), zpráva ze staveniště, lisovací křivky a další.

10) Servis a údržba:

Lisovací zařízení je vybaveno snímačem lisovacího tlaku, který monitoruje konstantní tlak a minimalizuje opotřebení. Z tohoto důvodu není potřeba pravidelného servisu každé dva roky.



Ve stísněných prostorech umožňuje otočná hlava rotaci v úhlu 180° a snazší přístup k provedení lisovacího úkonu.



11) Druhé aktivační tlačítko:

Pokud je první (hlavní) aktivační tlačítko obtížně dostupné ve stísněných prostorech, lze pro aktivaci lisovacího úkonu použít druhé tlačítko.



12) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.