


1) Výrobok: FÓLIA SEPARAČNÁ RASTROVANÁ**2) Typ: IVAR.FR
IVAR.FRO**

IVAR.FRO



IVAR.FR

3) Charakteristika použitia:

- Separčná rastrovaná fólia je jeden z produktov, ktorý je možné použiť ako systémový prvok pri inštalácii teplovodného podlahového vykurovania.
- Inštaluje sa na polystyrénovú izoláciu so zodpovedajúcou hustotou a chráni vrstvu podlahovej konštrukcie pred vlhkosťou obsiahnutou v betónovom potere v priebehu jej hydratácie a zrenia.
- Natlačený raster umožňuje inštaláciu vykurovacích slučiek s požadovanou osovou vzdialenosťou.
- Separčná fólia IVAR.FRO s AL vrstvou zaisťuje maximálny možný odraz tepla do betónového poteru a následne do vykurovaného priestoru, zvyšuje efektívnosť teplovodného podlahového vykurovania.
- Odporúčaný podklad tepelná izolácia EPS 150.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:


KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA	BALENIE
601001FR	IVAR.FR	1020 x 0,2 mm; 200 m	200 m ²
601001FR.100	IVAR.FR	1020 x 0,2 mm; 100 m	100 m ²
601001FR.50	IVAR.FR	1020 x 0,2 mm; 50 m	50 m ²
601002FRO	IVAR.FRO	1020 x 0,1 mm; 50 m; AL	50 m ²

5) Základné technické parametre:

Typ	IVAR.FR	IVAR.FRO
Šírka	1020 mm	1020 mm
Dĺžka	50 m; 100 m; 200 m	50 m
Hrúbka fólie	200 µm (0,2 mm)	100 µm (0,1 mm) ±10 %
Raster pokladacie rozostupy	50; 100; 150; 200 mm	50; 100; 150; 200 mm
Materiál	transparentný LDPE	metalizovaná AL vrstva
Balenie	50 m ² ; 100 m ² ; 200 m ²	50 m ²

6) Poznámka:

Pre vzájomné spojenie fólie IVAR.FRO je v ponuke metalická samolepiaca páska IVAR.FRP.

**7) Ilustračná foto:**

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akejkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.