

esybox LINE

MODULARITA A KONEKTIVITA

Revolúcia v posilňovaní tlaku vody

esyboxline.com



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Available on the
Web Portal

Vyššia úroveň
hospodárenia
s vodou.



IVARCS
HYDRONIC IDEAS

DAB
MAKING WATER EASY

esybox LINE

Dôraz na **detail a dizajn**

sa premieta do všetkých častí produktu aj príslušenstva, ktorý je pripravený splniť každú novú výzvu trhu.



Každý ďalší komponent predstavuje funkčný doplnok k radu:
modulárna, flexibilná a vysoko výkonná sada príslušenstva, produktov a služieb
navrhnutých tak, aby jednoducho a efektívne uspokojili každú potrebu.

EsyBox
EsyBox Diver
EsyBox Max
Esybox Pop





Čerpadlá a vodárne z radu Esybox **sú inštalované po celom svete.**

Rad ESYBOX uzrel svetlo sveta pred 10 rokmi, kedy priniesol skutočnú revolúciu v koncepte posilňovania tlaku vody s plne integrovaným elektronickým ovládaním.

Za tú dobu si rad ESYBOX Line vydobyl pevné miesto na trhu, pretože prináša kompletne a kompaktné riešenie pre posilňovanie tlaku vody v rôznorodých aplikáciách po celom svete.



Úprava vody



**Záhradkárčenie
a zavlažovanie**



**Posilňovanie
tlaku vody**



Hydropónia



**Opätovné využitie
dažďovej vody**



Gastronómia



**Opätovné využitie
šedej vody**



H₂D: Voda plne pod kontrolou.

**Predstavujeme váš ideálny pracovný nástroj kompatibilný
s celým radom EsyBox.**

Jednoduchý a intuitívny nástroj pre vzdialené monitorovanie a
nastavenie čerpacích systémov.



esybox pop

Riešenie, na ktoré ste čakali.


Najnovší prírastok do rodiny EsyBox v sebe spája všetku technológiu DAB v jednoduchom a kompaktnom vyhotovení. Dá sa nainštalovať tam, kam sa žiadny iný produkt nezmestí.



esybox pop

Maximálny tlak, minimálny priestor.

Od kompaktných rozmerov až po inteligentnú správu. EsyBox Pop je navrhnutý tak, aby bol každý krok jednoduchý: od inštalácie cez údržbu až po nastavenie a použitie. Toto je najnovší revolučný produkt, ktorý sa pripája k radu EsyBox a je vítaným doplnkom do domácností, pretože umožňuje prispôsobiť prietok vody meniacim sa potrebám bez drahého a objemného príslušenstva.



Super tiché zariadenie typu „všetko v jednom“

EsyBox Pop sa dodáva ako plne zmontované zariadenie, pripravené na použitie do domácností bez akýchkoľvek drahých alebo objemných doplnkov.



Kompaktné a ľahké

Čerpadlo, ktoré sa jednoducho prenáša a inštaluje. S rozmermi 39x22x26 centimetrov je len o niečo väčšie ako kniha a váži len štyri a pol kilogramu. Perfektné a rýchle riešenie pre zákazníka bez nepríjemností spojených s náročnou inštaláciou a vypnutím vody na niekoľko hodín.



Vstavaná konektivita

Vďaka konektivitě, ktorú poskytuje aplikácia H₂D, môžete kedykoľvek skontrolovať stav zariadenia, upraviť parametre, nastaviť komfortné funkcie, dostávať upozornenia na problémy a vykonať akékoľvek potrebné kroky, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.



Použitie

4 odberné miesta spustené súčasne
(bez sacieho tlaku)*

6 odberných miest spustených súčasne
(sací tlak 1 bar - kde je dovolené)*

10 odberných miest spustených súčasne
(sací tlak 2 bary - kde je dovolené)*

*Údaje sú uvedené ako približný návod. Správne dimenzovanie nájdete v technickom katalógu alebo DNA.

Úroveň hluku

40 dB

P1 Max

300 W

Prietok

3,9 m³/h

@1 bar 10 l/min v nočnom režime
Tichý chod ako pri bežnom rozhovore

Zistite viac
H2D.COM




H₂D je inteligentná platforma, ktorá vám ukazuje, čo sa deje vo vnútri systémov, čo vám umožňuje optimalizovať ich prevádzku a šetriť peniaze a zdroje. Ideálne pre každého, kto hľadá riešenia navrhnuté tak, aby boli šetrné k životnému prostrediu a ponúkali neprekonateľný komfort.

esybox mini³

Malý, výkonný a všestranný

EsyBox Mini³ je domáca vodáreň určená na riadenie zvyšovania tlaku vody v domácich a záhradných systémoch, ktorá sa používa v spojení s nádržami a ďalším príslušenstvom. Najmodernejšie technológie spoločnosti DAB boli vložené do tohto malého zariadenia, aby poskytovalo konštantný tlak a zároveň zabezpečilo nižšiu hladinu hluku a spotreby, čiastočne vďaka vstavanému invertoru. Vďaka možnosti vytvorenia systému zahŕňajúceho dve jednotky EsyBox Mini³ na posilňovanie tlaku vody môžete optimalizovať výkon, zaviesť záložnú funkciu a nahradiť zastarané vodárne.



Viac než všestranný

EsyBox Mini³ je možné nainštalovať kdekoľvek: horizontálne, vertikálne, na stenu alebo napríklad do kuchynskej linky. Displej je možné otočiť tak, aby dokonale vyhovoval akejkoľvek inštalácii.



Vstavaná konektivita

Integrovaná konektivita s H₂D vám umožňuje vylepšiť používateľský zážitok s EsyBox Mini³ a umožňuje zariadeniu natívne sa pripojiť ku cloudovým službám bez potreby ďalšieho príslušenstva.



Kompaktné rozmery a tichý chod

Vďaka vodou chladenému motoru, elektronike riadenej invertorom, zvukovoizolačnému krytu a nožičkám tlmiacim vibrácie je táto domáca vodáreň taká tichá, že nevyruší ani toho najľahšieho spáča.

To znamená, že malý a extrémne kompaktný EsyBox Mini³ je možné nainštalovať na miesta, o ktorých sa vám skôr ani nesnívalo.



Použitie

Byty až do 3 poschodia*

*Údaje sú uvedené ako približný návod. Správne dimenzovanie nájdete v technickom katalógu alebo DNA.

Úroveň hluku

45 dB

P1 Max

850 W

Prietok

4,8 m³/h


Prvý svojho druhu

EsyBox je systém posilňovania tlaku určený na použitie s pitnou vodou v domácich systémoch a záhradných aplikáciách. Je to kompaktný produkt s kompletným súborom vstavaných komponentov, vďaka čomu je celý proces zvyšovania tlaku v domácnosti jednoduchý a efektívny.



Integrované pripojenie

Natívne diaľkové ovládanie s H₂D na správu, nastavenie parametrov a komfortných funkcií. Všetko je jednoduché a okamžité, bez ďalšieho príslušenstva.



Modulárny

Vďaka pripájacej sade EsyTwin nebolo vytvorenie dvojitych čerpacích staníc nikdy jednoduchšie. S polovičnými rozmermi oproti tradičným porovnateľným systémom získate rovnaký výkon a prietok.



Komplexná sada

EsyTank je 480-litrová nádrž, ktorá sa dodáva s EsyDock, vďaka čomu sa EsyBox rýchlo inštaluje nad zemou. EsyTank je tiež modulárny: s možnosťou inštalácie ďalších nádrží na troch stranách.



Úspora energie až o 11 %

Pri rovnakom výkone v porovnaní s predchádzajúcou verziou.



Použitie

Až 7 bytov s 1 kúpeľňou na 3 poschodiach*

*Údaje sú uvedené ako približný návod. Správne dimenzovanie nájdete v technickom katalógu alebo DNA.

Úroveň hluku

43 dB

P1 Max

1400 W

Prietok

7,2 m³/h

Zistite viac
H2D.COM




H₂D je inteligentná platforma, ktorá vám ukazuje, čo sa deje vo vnútri systémov, čo vám umožňuje optimalizovať ich prevádzku a šetriť peniaze a zdroje. Ideálne pre každého, kto hľadá riešenia navrhnuté tak, aby boli šetrné k životnému prostrediu a ponúkali neprekonateľný komfort.

esyBOX DIVER

Budúcnosť posilňovania tlaku vody

EsyBox Diver je prvé elektronické ponorné čerpadlo so vstavaným frekvenčným meničom, ktoré má používateľské rozhranie pre diaľkové ovládanie. Elektronika v kombinácii s konektivitou ponúka efektívny a všestranný produkt, ktorý uspokojí potreby každého používateľa: veľké množstvo riešení zvyšovania tlaku pre domácnosti v jednom jednoduchom nástroji.



Všestranné a flexibilné

Jeden model a sada príslušenstva poskytujú výkon, ktorý by ste očakávali od kompletného radu:

Štandardná verzia na inštaláciu do nádrže alebo studne; Suchá verzia na povrchovú inštaláciu; a verzia X, ktorá zahŕňa sáciu hadicu v dĺžke 1 m a plavák zabráňujúci nasatiu nečistôt z dna studne.



Vždy pod kontrolou

Dconnect Box 2 je štandardne dodávaný, čo znamená, že inštalácia, monitorovanie a správa výkonu je rýchla a jednoduchá prostredníctvom aplikácie H₂D. Váš smartfón slúži aj ako prenosný displej, pomocou ktorého môžete v reálnom čase monitorovať spotrebu a prevádzku čerpadla, na diaľku kontrolovať hladinu vody pomocou plaváka alebo predchádzať poruchám a alarmom.



Použitie

Až 7 bytov s 1 kúpeľňou na 3 poschodiach*


*Údaje sú uvedené ako približný návod. Správne dimenzovanie nájdete v technickom katalógu alebo DNA.

P1 Max	Prietok	Výtlak
1300 W	7,2 m ³ /h	55 m

ESYBOX MAX

Účinnosť, ktorá ide s dobou

EsyBox Max, čerpací systém, ktorý je od začiatku prelomový a je určený pre rezidenčný aj komerčný trh vďaka využitiu jednoduchej, ale účinnej myšlienky: modulárny dizajn komponentov. Vďaka kombinácii natívnych komunikačných technológií Wi-Fi a Bluetooth, služieb pripojenia a rozširujúcich modulov sa čerpadlá navzájom prepojujú a systém efektívne a okamžite komunikuje s vonkajším svetom.



OSA, montáž na mieste

Každý komponent je zostavený tak, aby ponúkal vyšší výkon a používateľský komfort. EsyBox Max je možné konfigurovať na mieste, kombinovať 1 až 4 čerpadlá a vytvoriť tak stanicu, ktorá najlepšie vyhovuje aktuálnym individuálnym potrebám na základe príslušenstva a spotrebičov na mieste.



Wi-Fi pripojenie

Vďaka vstavanej funkcii H₂D si môžete byť istí, že prevádzkové parametre čerpadiel sú dokonale zladené s konštrukčnými špecifikáciami, čím sa predíde akýmkoľvek problémom. Nastavenie a monitorovanie prebieha v reálnom čase, dokonca aj na diaľku.



Použitie

model 45/120 Až 20 bytov s 1 kúpeľňou na 4 poschodiach*

model 60/120 Až 35 bytov s 1 kúpeľňou na 4 poschodiach*

Model 85/120 Až 45 bytov s 1 kúpeľňou na 4 poschodiach*

*Údaje sú uvedené ako približný návod. Správne dimenzovanie nájdete v technickom katalógu alebo DNA.

P1 Max	Prietok	Výtlak
3500 W	17,4 m ³ /h	až do 96 m

Zistite viac
H2D.COM




H₂D je inteligentná platforma, ktorá vám ukazuje, čo sa deje vo vnútri systémov, čo vám umožňuje optimalizovať ich prevádzku a šetriť peniaze a zdroje. Ideálne pre každého, kto hľadá riešenia navrhnuté tak, aby boli šetrné k životnému prostrediu a ponúkali neprekonateľný komfort.

INTELIGENTNÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ DOMOV AJ PRÁCU



H₂D zjednodušuje pracovné postupy: je to ideálny nástroj pre okamžité splnenie požiadavkov vašich zákazníkov a teda aj rast vášho podnikania.



Nástroje H₂D prinášajú profesionálne výsledky a výhody pre všetkých.

Zlepšenie pracovných postupov znamená uvoľnenie času, ktorý môžete využiť na sústredenie sa na iné oblasti vášho podnikania.

Voľbou H₂D zlepšíte zákaznícky servis, znížite počet mimoriadnych udalostí a bez námahy rozvíjate svoje podnikanie.



OPTIMALIZÁCIA ČASU A PRÁCE

Práca na mieste už nie je vždy potrebná: H₂D umožňuje vzdialené ovládanie systémov a v prípade potreby je jednoduchšie plánovať prácu na mieste.



VYRIEŠENIE PROBLÉMOV NA DIAĽKU

Vzdialené monitorovanie hlási poruchy v reálnom čase a umožňuje vám riešiť potenciálne problémy skôr, než sa stanú závažnými, a v prípade potreby podniknúť okamžité opatrenia, čo v konečnom dôsledku znižuje akékoľvek narušenie prevádzky.



SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI

Vďaka vzdialene optimalizovaným parametrom je zaistená trvalo plynulá prevádzka systému: zákazník sa už nikdy nebude stretávať s problémami s vodou.



RÝCHLE ODHALENIE PRÍČINY A VYRIEŠENIE PROBLÉMU

Ak nezostáva nič iné ako ísť na miesto, H₂D vám poskytne všetky informácie potrebné na prípravu práce vopred, aby bolo možné vykonať rýchlu a trvalú opravu, a technik tak môže urobiť všetko naraz.



LEPŠIE PLÁNOVANIE SERVISOV = VYŠŠÍ ZISK

Vďaka vzdialenému ovládaniu systémov je jednoduché ponúkať nepretržitý monitoring a preventívnu údržbu. Systémy sú menej náchylné k poruchám a mimoriadnym udalostiam, zatiaľ čo vaše podnikanie rastie.



VÝHODY PRE VŠETKÝCH

Mať spokojných zákazníkov je skutočnou radosťou a zároveň profesionálnou hrdosťou: s H₂D je jednoduché udržať spokojnosť majiteľov domov, bytov, malých podnikov a správcov bytových domov.

...A TIEŽ PRE VÁŠ DOMOV

Nielen pre profesionálov: H₂D JE PRE KAŽDÝ DOMOV. VĎAKA INTELIGENTNÝM FUNKCIÁM PRENÁŠA KOMFORT NA VYŠŠIU ÚROVEŇ, MONITORUJE SPOTREBU A DETEGUJE AKÉKOĽVEK PROBLÉMY.



POWER SHOWER

Ak chcete z bežnej sprchy urobiť "power shower", musíte zvýšiť tlak vody na maximum. H₂D vám umožňuje zvýšiť tlakové parametre len na dobu sprchovania a zároveň znížiť jeho spotrebu po zvyšok dňa. Pohodlie je tak vždy zaručené.



NOČNÝ REŽIM

Počas noci, kedy aj nepatrné bzučanie môže znieť hlučne, môžete zapnúť režim spánku, ktorý prepne už aj tak tiché čerpadlo do režimu super tichej prevádzky.



REŽIM DOVOLENKA (iba pre EasyBox Pop)

Táto dôležitá funkcia pomáha minimalizovať aktivitu zariadenia, a tým šetrí energiu počas dovolenky alebo dlhšej doby, kedy nie ste doma.



PREHĽAD

V H₂D môžete získať prehľad o využití a prevádzkovom stave systému v reálnom čase: ak niečo nie je v poriadku, okamžite kontaktujte zákaznícku podporu.



INTELIGENTNÝ DOMOV A HLASOVÉ OVLÁDANIE

Ak chcete, môžete ovládať komfortné režimy jednoducho pomocou hlasových asistentov Alexa a Google Home. Aj keď ste v sprche!

Používanie aplikácie H₂D je jednoduché: stiahnite si aplikáciu, vytvorte si profil a môžete začať!



H₂D PREDPLATNÉ: BASIC A PREMIUM PLÁNY

Aplikácia ponúka bezplatnú sadu funkcií a vďaka dostupným predplatným sa stáva nenahraditeľným pracovným nástrojom.



Profesionáli

	BASIC	PREMIUM
VZDIALENÉ MONITOROVANIE, ZÁKLADNÉ PARAMETRE	✓	✓
VZDIALENÉ MONITOROVANIE A RIADENIE VŠETKÝCH PARAMETROV		✓
ALARMY: ZOBRAZENIE A EXPORT (PDF, CSV)	Posledný alarm	Kompletná história alarmov
PUSH NOTIFIKÁCIE S ALARMAMI A ÚDAJMI PRIAMO V APLIKÁCII	✓	✓
ZDIEĽANIE ALEBO PREVOD INŠTALÁCIE NA ĎALŠÍCH UŽÍVATEĽOV	Max. 2 užívateľia	Max. 10 užívateľov
POROVNANIE AKTUÁLNEJ / PREDCHÁDZAJÚCEJ MESAČNEJ SPOTREBY	✓	✓
ROČNÁ HISTÓRIA SPOTREBY (PO DŇOCH, TÝŽDŇOCH, MESIACOCH)		✓
OKAMŽITÁ TLAČ SPRÁVY DO PDF		✓



Koncoví užívatelia

	BASIC	PREMIUM
POROVNANIE AKTUÁLNEJ / PREDCHÁDZAJÚCEJ MESAČNEJ SPOTREBY	✓	✓
ROČNÁ HISTÓRIA SPOTREBY (PO DŇOCH, TÝŽDŇOCH, MESIACOCH)		✓
SPRÁVA ZÁKLADNÝCH PARAMETROV		✓
KOMFORTNÉ FUNKCIE: POWER SHOWER, NOČNÝ REŽIM	✓	✓
HLASOVÉ OVLÁDANIE (ALEXA, GOOGLE HOME)	✓	✓
ZOBRAZENIE ALARMOV	Iba posledný alarm	Kompletná história alarmov
PUSH NOTIFIKÁCIE V APLIKÁCII	✓	✓
VZDIALENÉ MONITOROVANIE ZÁKLADNÝCH PARAMETROV	✓	✓

Porovnávací tabuľka



Vlastnosti

esybox pop

esybox mini³

esybox



PREVÁDZKOVÝ ROZSAH

PRIETOK: do 3,9 m³/h
VÝTLAK: do 32 m

PRIETOK: do 4,8 m³/h
VÝTLAK: do 55 m

PRIETOK: do 7,2 m³/h
VÝTLAK: do 65 m



ÚSPORA NÁKLADOV NA ENERGIU AŽ

40 €/ROK*

160 €/ROK*

310 €/ROK*



INTEGROVANÁ KONEKTIVITA

INTEGROVANÉ

INTEGROVANÉ

INTEGROVANÉ



KOMPATIBILNÉ S APLIKÁCIOU



MODBUS



MOŽNOSTI VIACERÝCH ČERPADIEL



☒
(až 2 čerpadlá)

☒
(až 4 čerpadlá)



CERTIFIKÁCIA

ACS,
WRAS,
NSF61

ACS,
WRAS,
NSF61

ACS,
WRAS,
NSF61



INVERTER

INTEGROVANÉ

INTEGROVANÉ

INTEGROVANÉ



DISPLEJ

INTEGROVANÝ HMI

LCD S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM,
70x40 mm

LCD S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM,
70x40 mm



ROZMERY

12,2 Š X 22,5 H X 20,9 V cm

24 Š X 27 H X 44 V** cm

26 Š X 35 H X 56,5 V** cm



HMOTNOSŤ

4.4 kg

14.6 kg

27 kg

Vhodné na čerpanie vody zo



STUDNE



☒
(do hĺbky 8 m)

☒
(do hĺbky 8 m)



NÁDRŽE



SCHVÁLENÝCH NÁDRŽÍ NA DAŽDOVÚ VODU



VODOVODOV (AK TO ZÁKON DOVOĽUJE)



Porovnávací tabulka



Vlastnosti

esybox DIVER

esybox MAX



PREVÁZKOVÝ ROZSAH

PRIETOK: do 7,2 m³/h
VÝTLAK: do 55 m

PRIETOK: až 17,4 m³/h
VÝTLAK: až 113 m



ÚSPORA NÁKLADOV NA ENERGIU AŽ

250 €/ROK*

1175 €/ROK* (na základe Esybox Max 85/120)



INTEGROVANÁ KONEKTIVITA

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA s Dconnect Box 2

INTEGROVANÉ



KOMPATIBILNÉ S APLIKÁCIOU



MODBUS



MOŽNOSTI VIACERÝCH ČERPADIEL



(až 4 čerpadlá)



CERTIFIKÁCIA

ACS, WRAS, NSF61
(iba modely určené pre pitnú vodu)

ACS
WRAS,
NSF61



INVERTER

INTEGROVANÉ

INTEGROVANÉ



DISPLEJ

„PRENOSNÝ“, zobrazuje sa priamo na smartfóne

LCD DISPLEJ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM,
optimálna viditeľnosť s vysokým kontrastom, 70x40 mm



ROZMERY

18,5 Š X 18,5 H X 65 V cm

37,5 Š X 38,5 H X 76,5 V cm



HMOTNOSŤ

17 kg

38 kg

Vhodné na čerpanie vody zo



STUDNE



NÁDRŽE



SCHVÁLENÝCH NÁDRŽÍ NA DAŽĎOVÚ VODU



VODOVODOV (AK TO ZÁKON DOVOĽUJE)



** VERTIKÁLNA INŠTALÁCIA (možno inštalovať aj horizontálne)



Nový **koncept** inštalácie a údržby **priamo na mieste!**

V rade EsyBox je všetko inovatívne, od dizajnu až po funkčnosť. Všetky produkty v rade sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahko prenášať a montovať na mieste. Vďaka sade funkčného príslušenstva a modulárnej konštrukcii sa dajú prispôsobiť priestoru a jednoducho nainštalovať v niekoľkých krokoch: úplne nový prístup k zvyšovaniu tlaku.

esybox pop



esydock pop


Vďaka regulovateľným pripojením sa dokovacia stanica prispôsobí akémukoľvek nastaveniu inštalácie, čo umožňuje ešte rýchlejšiu, jednoduchšiu a flexibilnejšiu inštaláciu. Dodáva sa so všetkým potrebným na pripojenie k systému. Obsahuje taktiež sadu pre montáž na stenu a pripojenie bypassu.



esywall pop

Kompletná sada na montáž na stenu vrátane držiaka, skrutiek a hmoždínok.

esybox mini³



ESYWALL

Sada na montáž na stenu so skrutkami, kotvami a podložkami. Obzvlášť vhodné pre čerpacie stanice s dvoma čerpadlami EsyBox Mini³.

(Dostupné pre EsyBox a EsyBox Mini³)



ESYTWIN MINI

Pripojovacia sada na vytvorenie posilňovacej stanice s dvoma zariadeniami EsyBox Mini³ vrátane rýchlospojok.



ESYTANK 500 MINI

Špeciálne navrhnutá plastová nádrž s objemom 500 l na akumuláciu vody s EsyBox Mini³.



ESYTANK 300 MINI

Špeciálne navrhnutá plastová nádrž s objemom 300 l na akumuláciu vody s EsyBox Mini³.



Sada pre výtlak EsyTank

Voliteľné príslušenstvo sa skladá z 1" PP potrubia na vytvorenie staníc s viacerými čerpadlami.



Spojovacia sada EsyTank

Táto sada umožňuje pripojenie niekoľkých ESYTANK nádrží alebo medzi ESYTANK a rozširovaciu nádržou.



ESYCOVER + ESYGRID

Umožňuje inštaláciu vodárne ESYBOX vo vonkajšom prostredí a chráni ju pred dažďom a vstupom cudzích telies.

ESYBOX



ESYWALL

Sada na montáž na stenu so skrutkami, kotvami a podložkami. Obzvlášť vhodné pre čerpacie stanice s dvoma čerpadlami ESYBox.

(Dostupné pre ESYBox a ESYBox Mini³)



ESYDOCK

Sada príslušenstva pre rýchle pripojenie systému. Jedná sa o základňu s rýchlospojками, pomocou ktorých je možné zariadenie ESYBOX jednoducho pripojiť alebo odpojiť.



ESYTWIN

Pripojovacia sada na vytvorenie posilňovacej stanice s dvoma zariadeniami ESYBOX vrátane rýchlospojok.



ESYTANK 500

Špeciálne navrhnutá plastová nádrž s objemom 500 l na akumuláciu vody s ESYBox.



ESYTANK 300

Špeciálne navrhnutá plastová nádrž s objemom 300 l na akumuláciu vody s ESYBox.



Sada pre výtlak ESYTank

Voliteľné príslušenstvo sa skladá z 1" PP potrubia na vytvorenie staníc s viacerými čerpadlami.



Spojovacia sada ESYTank

Táto sada umožňuje pripojenie niekoľkých ESYTANK nádrží alebo medzi ESYTANK a rozširovaciu nádržou.



ESYCOVER + ESYGRID

Umožňuje inštaláciu vodárne ESYBOX vo vonkajšom prostredí a chráni ju pred dažďom a vstupom cudzích telies.



ESY I/O - V2

Elektronický expanzný modul umožňujúci prepojiť ESYBOX s vonkajšími vstupnými/výstupnými zariadeniami (napr. plavákový spínač, tlakový spínač, diaľkový alarm) a so systémami BMS (systém riadenia budov).

ESYBOX DIVER



NFC snímač hladiny

Pripojenie k D.CONNECT BOX 2, sníma hladinu vody v nádrži a upozorní užívateľa na hladinu prostredníctvom aplikácie. (Iba pre DTRON 3 a ESYBOX DIVER).



Hladinový plavák

Deteguje hladinu vody v nádrži, zabraňuje jej vyprázdneniu a ochráni čerpadlo proti chodu nasucho.



Sacia sada Len pre vyhotovenie X

Na zabránenie vŕhaniu prachu a kalu do sacieho potrubia vody.



DOC68

DOC68 umožňuje inštaláciu DTRON a ESYBOX DIVER vo vonkajšom prostredí ako povrchové čerpadlo so stupňom krytia IP68..

ESYBOX MAX



ESYDOCK MAX

Základňa s rýchlospojками, pomocou ktorých je možné zariadenie ESYBOX jednoducho pripojiť alebo odpojiť.



2 ESYDOCK MAX

Pripojovacia sada na vytvorenie posilňovacej stanice s dvoma zariadeniami ESYBOX vrátane rýchlospojok.



3 ESYDOCK MAX

Pripojovacia sada na vytvorenie posilňovacej stanice s tromi zariadeniami ESYBOX vrátane rýchlospojok.



esy I/O

Elektronický expanzný modul umožňujúci pripojiť ESYBOX s vonkajšími vstupnými/výstupnými zariadeniami a so systémami BMS (systém riadenia budov).



Ovládacie panely

Elektrické pripojovacie panely pre 2 alebo 3 čerpadlá vybavené termomagnetickými spínačmi pre napájanie staníc s viacerými čerpadlami.



Montážny držiak

Držiak pre montáž elektrického panelu priamo na dosku systému s viacerými čerpadlami.



On-line návrh čerpadiel

Výhradný distribútor:

IVAR CS spol. s r. o.

Velvarská 9, Podhořany I 277 51 Nelahozeves II | Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2

e-mail: info@ivarcs.cz | www.ivarcs.cz

IVAR SK, spol. s r. o.

Turá Lúka 241 | 907 03 Myjava 3 | SK

tel.: +421 34 621 44 31 | +421 905 110 464

e-mail: info@ivarsk.sk | www.ivarsk.sk

www.ivarsk.sk

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.



Váš predajca