



IVAR-CS
ČERPACIA TECHNIKA

2019

Platnosť od 1. 4. 2019
Ceny bez DPH

EVOLÚCIA V ELEKTRONIKE



EVOSTA

evoplus



Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2

- Jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 7 m
- Jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- Nízka spotreba el. energie (min. 3W)
- Odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- Možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- Jednoduchá inštalácia a nastavenie
- Stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody

AKCIA

101,00 €



v súlade s Európskou smernicou ErP 2009/125/CE (predtým EuP)



Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

kód	typ	stavebná dĺžka	pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akciová cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	101,00 €
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	101,00 €


ODPORÚČAME

Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.

od **56,00 €**

IVAR.DIRTSTOP



IVAR.BOILERMAG



kód	typ	pripojenie	akciová cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	56,00 €
1031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	141,00 €

Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2 SAN

- Jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- Max. výtláčná výška: 7 m
- Jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- Nízka spotreba el. energie (min. 3W)
- Odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- Možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- Jednoduchá inštalácia a nastavenie
- Stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



AKCIA
161,00 €

Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
	ALPHA2 25-40(60) N	STRATOS PICO Z
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



v súlade s Európskou smernicou ErP 2009/125/CE (predtým EuP)



TEPLOVODNÉ SYSTÉMY

kód	typ	stavebná dĺžka	pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akciová cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	161,00 €

- Samostatne chránený synchronný motor s guľovým rotorom
- Ľahké čistenie alebo výmena

AKCIA
od 80,00 €



TEPLOVODNÉ SYSTÉMY

kód	typ	stavebná dĺžka	pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akciová cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m ³ /h	1,1 m	80,00 €
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m ³ /h	1,1 m	96,00 €

Vyhotovenie V - s guľovým uzáverom a izoláciou

Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA3

- Jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- Nízka spotreba el. energie (min. 3W)
- Odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- Možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- Jednoduchá inštalácia a nastavenie
- Integrovaný konektor bez potreby otvorenia svorkovnice
- Dodávka vrátane tepelnej izolácie plášťa čerpadla
- Displej so zobrazením prevádzkového stavu čerpadla
- Stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40	STRATOS PICO 25/1-4
	ALPHA1 25-40	YONOS PICO 25/1-4
	UPS 25-40	STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60	STRATOS PICO 25/1-6
	ALPHA1 25-60	YONOS PICO 25/1-6
	UPS 25-60	STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80	YONOS PICO 25/1-8
	ALPHA1 25-80	

AKCIA
od **123,00 €**



v súlade s Európskou smernicou ErP 2009/125/CE (predtým EuP)



VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

kód	typ	stavebná dĺžka	pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akciová cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m ³ /h	4 m	123,00 €
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m ³ /h	4 m	123,00 €
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6 m	139,00 €
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6 m	139,00 €
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m ³ /h	8 m	167,00 €
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m ³ /h	8 m	167,00 €


ODPORÚČAME

Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.

od **56,00 €**

IVAR.DIRTSTOP



IVAR.BOILERMAG

kód	typ	pripojenie	akciová cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	56,00 €
1031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	141,00 €

Kompletné sady DAB.EVOSTA2

Záložný zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- Automatické dobíjanie batérie
- Svetelná a zvuková signalizácia režimu zálohy
- Doba zálohy je individuálna podľa zaťaženia, teploty média, stavu batérie

AKCIA
od **139,00 €**



Záložný zdroj UPS, 230 V,
800 VA / 480 W

alebo



Guľový uzáver
so šróbením 1"
spätným ventilom



Guľový uzáver
so šróbením 1"



Guľový uzáver 1"
s filtrom



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

SADY SO ŠRÓBENÍM

kód	typ	stavebná dĺžka	akciová cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	139,00 €
555112DAB70FB	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL	380,5 mm	174,00 €

SADY SO ŠRÓBENÍM A ZÁLOŽNÝM ZDROJOM

kód	typ	stavebná dĺžka	akciová cena
555112DABEZ70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	264,00 €
555112DAB70FBZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	284,00 €

SADA SO ZÁLOŽNÝM ZDROJOM BEZ ŠRÓBENIA

kód	typ	stavebná dĺžka	akciová cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	224,00 €

SADA S MAGNETICKÝM FILTROM

kód	typ	stavebná dĺžka	akciová cena
555112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP	180 mm	152,00 €

DAB.EVOPLUS rada small

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčiek. Kombinácia týchto komponentov spoločne s novou hydraulikou umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.

- Ovládanie motora bez čidiel
- Sínusový priebeh PWM moduláciou
- Vysoká prenosová frekvencia, ktorá eliminuje hlučnosť zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

kód	typ	pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	cenniková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	350,00 €
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	393,00 €
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	442,00 €
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	494,00 €
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m ³ /h	4 m	381,00 €
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m ³ /h	6 m	423,00 €
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m ³ /h	8 m	473,00 €
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m ³ /h	11 m	523,00 €
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	404,00 €
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	445,00 €
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	495,00 €
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	544,00 €
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	442,00 €
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	484,00 €
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	534,00 €
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	585,00 €

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

kód	typ	pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	cenniková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m ³ /h	4 m	945,00 €
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m ³ /h	6 m	1 030,00 €
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m ³ /h	8 m	1 126,00 €
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	11 m	1 226,00 €
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	1 015,00 €
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	1 096,00 €
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	1 192,00 €
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	1 293,00 €

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

kód	typ	pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	cenniková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	661,00 €
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	717,00 €
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	781,00 €
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	844,00 €
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	687,00 €
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	737,00 €
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	797,00 €
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	858,00 €
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	734,00 €
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	786,00 €
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	843,00 €
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	905,00 €

PRÍSLUŠENSTVO

kód	typ	cenniková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základný	113,00 €
60152884	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkčný	187,00 €

Táto rada je vopred nastavená k prevádzke s diaľkovým ovládaním pomocou nasledujúcich rozširujúcich modulov:

Základný modul: umožňuje aktiváciu úsporného režimu ECONOMY a spustenie / vypnutie obehového čerpadla

Multifunkčný modul: navyše k funkciám základného modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analógových signálov a pripojenie k ModBus ovládacím systémom

DAB.EVOPLUS rada medium a large

od **807,00 €**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčiek. Kombinácia týchto komponentov spoločne s novou hydraulikou umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.

- Ovládanie motora bez čidiel
- Sínusový priebeh PWM moduláciou
- Vysoká prenosová frekvencia, ktorá eliminuje hlučnosť zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

kód	typ	pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	cenniková cena
60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m ³ /h	12 m	846,00 €
60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m ³ /h	4 m	807,00 €
60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m ³ /h	6 m	838,00 €
60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m ³ /h	8 m	866,00 €
60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m ³ /h	10 m	923,00 €
60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m ³ /h	12 m	993,00 €
60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m ³ /h	15 m	1 231,00 €
60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m ³ /h	18 m	1 424,00 €
60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m ³ /h	4 m	904,00 €
60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m ³ /h	6 m	1 059,00 €
60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m ³ /h	8 m	1 145,00 €
60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m ³ /h	10 m	1 231,00 €
60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m ³ /h	12 m	1 327,00 €
60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m ³ /h	15 m	1 462,00 €
60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m ³ /h	18 m	1 597,00 €
60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m ³ /h	4 m	1 136,00 €
60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m ³ /h	6 m	1 308,00 €
60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m ³ /h	8 m	1 396,00 €
60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m ³ /h	10 m	1 462,00 €
60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m ³ /h	12 m	1 597,00 €
60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m ³ /h	15 m	1 809,00 €
60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m ³ /h	4 m	1 366,00 €
60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m ³ /h	6 m	1 481,00 €
60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m ³ /h	8 m	1 597,00 €
60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m ³ /h	10 m	1 769,00 €
60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m ³ /h	12 m	1 963,00 €
60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m ³ /h	4 m	1 597,00 €
60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m ³ /h	6 m	1 733,00 €
60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m ³ /h	8 m	1 886,00 €
60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m ³ /h	10 m	2 078,00 €
60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m ³ /h	12 m	2 328,00 €

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

kód	typ	pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	cenniková cena
60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m ³ /h	12 m	1 564,00 €
60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m ³ /h	12 m	1 743,00 €
60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m ³ /h	15 m	1 743,00 €
60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m ³ /h	18 m	2 037,00 €
60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m ³ /h	10 m	2 125,00 €
60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m ³ /h	12 m	2 241,00 €
60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m ³ /h	15 m	2 408,00 €
60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m ³ /h	18 m	2 572,00 €
60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m ³ /h	4 m	2 099,00 €
60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m ³ /h	6 m	2 313,00 €
60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m ³ /h	8 m	2 418,00 €
60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m ³ /h	10 m	2 500,00 €
60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m ³ /h	12 m	2 665,00 €
60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m ³ /h	15 m	2 926,00 €

DAB.EVOPLUS rada medium a large - zdvojená

od **1 515,00 €**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov spoločne s novou hydraulikou umožňujú dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.

- Ovládanie motora bez čidiel
- Sínusový priebeh PWM moduláciou
- Vysoká prenosová frekvencia, ktorá eliminuje hlučnosť zvukového pásma
- Úspora energie až 70%
- 32bitový procesor



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

kód	typ	pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	cenniková cena
60151000	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m ³ /h	12 m	1 523,00 €
60151001	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m ³ /h	4 m	1 678,00 €
60151002	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m ³ /h	6 m	1 515,00 €
60151003	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m ³ /h	8 m	1 539,00 €
60151004	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m ³ /h	10 m	1 644,00 €
60151005	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m ³ /h	12 m	1 825,00 €
60151006	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m ³ /h	15 m	2 217,00 €
60151007	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m ³ /h	18 m	2 543,00 €
60151008	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m ³ /h	4 m	1 627,00 €
60151009	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m ³ /h	6 m	1 905,00 €
60151010	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m ³ /h	8 m	2 081,00 €
60151011	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m ³ /h	10 m	2 217,00 €
60151012	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m ³ /h	12 m	2 391,00 €
60151013	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m ³ /h	15 m	2 747,00 €
60151014	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m ³ /h	18 m	3 183,00 €
60151015	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m ³ /h	4 m	2 063,00 €
60151016	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m ³ /h	6 m	2 356,00 €
60151017	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m ³ /h	8 m	2 531,00 €
60151018	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m ³ /h	10 m	2 689,00 €
60151019	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m ³ /h	12 m	2 914,00 €
60151020	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m ³ /h	15 m	3 352,00 €
60151021	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m ³ /h	4 m	2 537,00 €
60151022	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m ³ /h	6 m	2 744,00 €
60151023	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m ³ /h	8 m	2 953,00 €
60151024	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m ³ /h	10 m	3 262,00 €
60151025	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m ³ /h	12 m	3 591,00 €
60151026	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m ³ /h	4 m	2 932,00 €
60151027	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m ³ /h	6 m	3 165,00 €
60151028	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m ³ /h	8 m	3 433,00 €
60151029	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m ³ /h	10 m	3 779,00 €
60151030	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m ³ /h	12 m	4 251,00 €



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 34 621 44 31
Fax: +421 232 201 037
e-mail: ivar@stonline.sk
www.ivarsk.sk | www.dabsk.sk

Všetky uvedené
ceny sú v €
a bez DPH.

Výhradný distribútor IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhoňany, 277 51 Nelahozeves II

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventúálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.

Poznámka:

Čalková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q_{max} sa pri čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q_{max} v m³/h a H_{max} v metroch. H_{max} je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q_{max} je maximálny prietok čerpadla pri H_{min}.

Váš predajca

