



Tepelná technika
Filtrácia a úprava vody
Čerpacia technika DAB

DOPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB



Tepelné čerpadlo Thermia Calibra | zem/voda

od **6 830,00 €**

- Invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu zem/voda
- Pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- Jedno riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody (TV) (s rozširovacím príslušenstvom aj chladenie a ohrev bazéna)
- Veľké množstvo TV vďaka vstavanému nerezovému zásobníkovému ohrievaču TV 180 litrov s TWS technológiou
- GENESIS: riadiaci systém s farebným dotykovým displejom
- ONLINE: vstavané diaľkové ovládanie a monitorovanie
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaiou
- Tichý scroll kompresor Copeland
- Vstavané obehové čerpadlá primár/sekundár
- Súčasť dodávky: Vonkajší snímač, plniaca armatúra, filter, poistné ventily



Kód	Typ	Špecifikácia	EK	Na sklade	Dopredajová cena
IHP086L6026	CALIBRA 7	1,5-7 kW, t max 65 °C, TV 180 l nerez	6 kW	2 ks	6 830,00 €
IHP086L5951	CALIBRA 12	3-12 kW, t max 65 °C, TV 180 l nerez	9 kW	1 ks	7 695,00 €

Tepelné čerpadlo Thermia Calibra DUO | zem/voda

od **5 770,00 €**

- Invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu zem/voda
- Pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- Jedno riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody (TV) (s rozširovacím príslušenstvom aj chladenie a ohrev bazéna)
- GENESIS: riadiaci systém s farebným dotykovým displejom
- ONLINE: vstavané diaľkové ovládanie a monitorovanie
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaiou
- Tichý scroll kompresor Copeland
- Vstavané obehové čerpadlá primár/sekundár
- Súčasť dodávky: Vonkajší snímač, plniaca armatúra, filter, poistné ventily



Kód	Typ	Špecifikácia	EK	Na sklade	Dopredajová cena
IHP086L6027	CALIBRA 7 DUO	1,5-7 kW, t max 65 °C, bez TV	6 kW	5 ks	5 770,00 €
IHP086L5952	CALIBRA 12 DUO	3-12 kW, t max 65 °C, bez TV	9 kW	4 ks	6 733,00 €

Solárna čerpadlová skupina IVAR.SOLAR K2

448,24 €

- Dvojrúrková
- Uzatváracie armatúry s teplomerom
- Poistný ventil 10 bar
- Odľučovač vzduchu
- Elektrické obehové čerpadlo Wilo Para ST 15/7
- Prietokomer s plniacou armatúrou




Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
GP7000E	IVAR.SOLAR K2	Dvojrúrková skupina	6 ks	448,24 €

DOPREDAJ

IVAR.MINIKOMBI MB 450

Akumulačná nádoba s vnoreným ohrievačom teplej vody

- Akumulačná nádoba pre vykurovaciu vodu
- Celkový objem 466 litrov (228/228)
- Jedno riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody (TV)
- Izolácia z tvrdého PU 50 mm
- Priemer nádoby 700 mm vrátane izolácie, výška 1 885 mm
- Max. prevádzková teplota +95 °C
- Max. prevádzkový tlak AN 3bar, TV 6 bar




612,20€

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
1Y0345E	IVAR.MINIKOMBI MB	MB 450 (228/228) 466 litrov	2 ks	612,20 €

IVAR.EURO B 300

Ohrievač vody zásobníkový s integrovaným výmenníkom

- Ohrievač vody zásobníkový na prípravu a skladovanie TV
- S jedným pevne integrovaným rúrkovým výmenníkom 1,8 m²
- S prírubou Ø180 mm pre inštaláciu el. vykurovacej tyče napr. FVE
- Izolácia z tvrdého PU 50 mm
- Priemer nádoby 600 mm vrátane izolácie, výška 1 615 mm
- Max. prevádzková teplota +95 °C
- Max. prevádzkový tlak 10 bar



489,80€

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
1Y7630DA39	IVAR.EURO B	EURO B 300, solárny	2 ks	489,80 €

Centrálna vetracia jednotka IVAR.PROFI-AIR 180 SENSOR

DN 125; do 180 m³/h

- Vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s DC ventilátormi
- Vhodné pre bytové a kancelárske priestory
- Napájanie 230 V; 50 Hz; rozmer 590 × 569 × 1 055 mm
- Funkcia letný by-pass
- Integrovaný snímač vlhkosti v jednotke
- Energetická trieda A



652,70€

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
78300718	IVAR.PROFI-AIR	DN 125; do 180 m ³ /h	1 ks	652,70 €

Centrálna vetracia jednotka IVAR.PROFI-AIR TOUCH 250

DN 160; do 250 m³/h

- Vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s DC ventilátormi
- Vhodné pre bytové a kancelárske priestory
- Napájanie 230 V; 50 Hz; rozmer 825 × 575 × 660 mm
- Funkcia letný by-pass
- Integrovaný snímač vlhkosti v jednotke
- Možnosť riadenia cez PC cez vstavaný LAN port WLAN router
- Energetická trieda A




734,70 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
783000725	IVAR.PROFI-AIR	DN 160; do 250 m³/h	1 ks	734,70 €

Centrálna vetracia jednotka IVAR.BT 2,5F

DN 160; do 250 m³/h

- Vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s DC ventilátormi
- Vhodné pre bytové a kancelárske priestory
- Napájanie 230 V; 50 Hz; rozmer 1 009 × 590 × 250 mm
- Funkcia letný by-pass
- Možnosť bezdrôtového pripojenia snímačov CO2 a vlhkosti
- Nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.BT RF4
- Energetická trieda A



1 299,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
IVA018.410.250	IVAR.BT 2,5F	DN 160; do 250 m³/h	5 ks	1 299,00 €

Centrálna vetracia jednotka IVAR.BT 4,8S

DN 160; do 480 m³/h

- Vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s DC ventilátormi
- Vhodné pre bytové a kancelárske priestory
- Napájanie 230 V; 50 Hz; rozmer 599 × 538 × 810 mm
- Funkcia letný by-pass
- Možnosť bezdrôtového pripojenia snímačov CO2 a vlhkosti
- Nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.BT RF4
- Energetická trieda A



1 899,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
IVA018.420.480	IVAR.BT 4,8S	DN 160; do 480 m³/h	2 ks	1 899,00 €

Ručný samočistiaci filter GEL.DEPURA MINI

- Pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody
- Mechanizmus pre ručné odkalenie a na dočistenie filtr. vložky kefky
- Prietok 3,5 m³/hod (pri $\Delta p = 0,2$ bar)
- Filtračná vložka 90 μm nerez
- Materiál: hlava filtra PP, nádobka SAN
- Rozmery: výška 335 mm, $\varnothing 130$ mm



100,00€

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
101.003.10	GEL.DEPURA MINI	PN 10, T +40 °C, 3/4" F	5 ks	100,00 €

Automatický samočistiaci filter GEL.DEPURA AUTOMATIC

- Pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody
- Programovateľný mechanizmus pre automatické odkalenie a na dočistenie filtr. vložky kefky
- Nastavenie frekvencie 1-30 dní
- Doba preplachu 10-30 sekúnd
- Prietok 3,5 m³/hod (pri $\Delta p = 0,2$ bar)
- Filtračná vložka 95 μm nerez
- Materiál: hlava filtra PP/nikl. mosadz, nádobka SAN
- Rozmery: výška 460 mm, $\varnothing 180$ mm
- Napojenie prírodného potrubia z ľavej strany



686,00€

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
101.004.10L	GEL.DEPURA AUTOMATIC	PN 10, T +40 °C, 3/4" F	1 ks	686,00 €

Filter IVAR.FP2.HT

- Pre filtrovanie mechanických nečistôt z teplej vody
- Osadenie iba filtračnou vložkou typu IVAR.AC-HT
- Materiál: hlava filtra a nádobka termoplastický polymér (bez zástreku)

IVAA1110020.HP2.HT

- Prietok 2,5 m³/hod (pri $\Delta p = 0,2$ bar)
- Rozmery: výška 317 mm, $\varnothing 122$ mm

IVAA1110030.HP2.HT

- Prietok 3,5 m³/hod (pri $\Delta p = 0,2$ bar)
- Rozmery: výška 325 mm, $\varnothing 122$ mm



od 27,20€

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
IVAA1110020.HP2.HT	IVAR.FP2.HT	PN 8, T +90 °C, 3/4" F	7 ks	27,20 €
IVAA1110030.HP2.HT	IVAR.FP2.HT	PN 8, T +90 °C, 1" F	6 ks	28,60 €

Cyklónový odkalovací filter GEL.DEPURA CYCLON XL

od **545,00€**

- Pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody
- Mechanizmus pre ručné odkalenie
- Filtračná vložka 150 µm nylón
- Materiál: hlava filtra PP, nádobka SAN

101.250.50

- Prietok 25 m³/hod (pri Δp = 0,2 bar)
- Rozmery: výška 710 mm, Ø304 mm

101.250.60

- Prietok 32 m³/hod (pri Δp = 0,2 bar)
- Rozmery: výška 710 mm, Ø313 mm



Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
101.250.50	GEL.DEPURA CYCLON XL	PN 10, T +40 °C, DN 65	2 ks	545,00 €
101.250.60	GEL.DEPURA CYCLON XL	PN 10, T +40 °C, DN 80	1 ks	622,00 €

Čistiace čerpadlo GEL.BOY C 10

160,40€

- Čistiace čerpadlo pre odstraňovanie usadenín
- Pre preplach výmenníkov a kotlov
- Objem nádrže 15 litrov
- Výtlačná výška 10 m, prietok 28 l/min
- Pripojenie ½", elektrické napájanie 230 V
- Rozmery: výška 480 mm, Ø350 mm
- Bez prepínača smeru toku
- Nádrž z veľmi odolnej plastickej hmoty
- Obežné koleso s vertikálnym hriadeľom
- Vzduchom chladený motor umožňuje prácu aj s veľmi agresívnymi kvapalinami



Kód	Typ	Na sklade	Dopredajová cena
121.010.00	GEL.BOY C 10	2 ks	160,40 €

Čistiace čerpadlo GEL.BABY C 15 SUPER

145,10€

- Čistiace čerpadlo pre odstraňovanie usadenín
- Pre preplach výmenníkov a kotlov
- Objem nádrže 15 litrov
- Výtlačná výška 12 m, prietok 33 l/min
- Pripojenie ½", elektrické napájanie 230 V
- Rozmery: výška 480 mm, Ø350 mm
- S prepínačom smeru toku
- Nádrž z veľmi odolnej plastickej hmoty
- Obežné koleso s vertikálnym hriadeľom
- Vzduchom chladený motor umožňuje prácu aj s veľmi agresívnymi kvapalinami



Kód	Typ	Na sklade	Dopredajová cena
121.350.00	GEL.BABY C 15 SUPER	1 ks	145,10 €

Dávkovač ZEROCAL DIMA

- Dávkovacia jednotka proti usadeninám
- Ochrana ohrievačov TUV
- Nádrž na roztok 680 ml
- 1 náplň upraví cca 15 m³ vody
- 1+1 náplň 500 ml v cene
- Prietok 0,75 m³/hod
- Materiál: PP
- Napájanie batérií 3 V CR 2032
- Vybavené signalizáciou nízkej hladiny roztoku a slabej batérie
- Rozmery: výška 220 mm, šírka 80 mm, hĺbka 113 mm



9,00€

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
105.078.00	ZEROCAL DIMA	PN 6, T +40 °C, 1/2" M	29 ks	9,00 €

Samotesniaca kvapalina MAYLINE 400

- Samotesniaca kvapalina pre solárne, vykurovacie a chladiace systémy
- S denným únikom do 400 litrov
- Dávkovanie v 1-2% koncentrácii s čistou vodou
- Balenie 1 liter



24,00€

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
IVA1/MY400	MAYLINE 400	1 liter	3 ks	24,00 €

Samotesniaca kvapalina MAYLINE 400

- Samotesniaca kvapalina pre solárne, vykurovacie a chladiace systémy
- S denným únikom do 400 litrov
- Dávkovanie v 1-2% koncentrácii s čistou vodou
- Balenie 5 litrov



106,00€

Kód	Typ	Špecifikácia	Na sklade	Dopredajová cena
IVA5/MY400	MAYLINE 400	5 litrov	2 ks	106,00 €

DOPREDAJ

Kalové nádrže FEKAFOS MAXI

2 799,00€

Vybavenie samonosnej podzemnej nádrže:

- Hladinové plaváky
- Spätné ventily
- Zdvíhacie zariadenie (pre manipuláciu s čerpadlami)
- Plynotesné veko
- Odolná konštrukcia z pevného polyetylénu

Vybavenie pri objednaní ako komplet:

- 2x kalové čerpadlo (voliteľne):
FEKA VS 1200 T-NA
FEKA VS GRINDER 1000 T-NA
- Ovládací panel E.BOX PLUS D



Kód	Typ	Na sklade	Dopredajová cena
60201382	DAB.FEKAFOS MAXI 1100 V DN 50	2 ks	2 799,00 €
60201382K	DAB.FEKAFOS MAXI 1100 V KOMPLET DN 50 VS	2 ks	3 987,00 €
60201382G	DAB.FEKAFOS MAXI 1100 V KOMPLET DN 50 GRI	2 ks	4 113,00 €

ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL DAB.EBOX

542,00€

E.BOX PLUS je elektronický ovládací panel pre ochranu a automatickú prevádzku jedného aj dvoch ponorných kalových čerpadiel alebo pre tlakové systémy ako jednofázové, tak aj trojfázové čerpadlá v domácich, občianskych a priemyselných sektoroch. Je tiež možné využiť službu Dconnect, ktorá umožňuje monitorovať a ovládať systémy na diaľku pomocou smartfónu, PC alebo tabletu. Služba je dostupná iba so zakúpením **DConnect Box2**.

- Menovité napätie 1x 230 V/3x 230 V – 3x 400 V (automatický výber)
- Frekvencia 50–60 Hz
- Maximálny výkon 5,5 kW + 5,5 kW
- Maximálny prúd 12 A + 12 A
- Rozbehový kondenzátor je dodávaný ako príslušenstvo
- Rozsah okolitej teploty od -10 °C do +40 °C
- Rozsah skladovacej teploty od -25 °C do +55 °C
- Relatívna vlhkosť vzduchu 90 % (20 °C)
- Stupeň krytia IP55
- Referenčný štandard pre konštrukciu panelov EN 60335-1



Kód	Typ	Na sklade	Dopredajová cena
60163217	EBOX PLUS D 230-400 V/50-60	7 ks	542,00 €

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421905 110 464
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky, kedykoľvek a bez upozornení, všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete na www.ivarsk.sk.