



IVAR·CS  
VODA KÚRENIE PLYN

Platnosť od 26. 7. 2021 do 20. 12. 2021

VÝBER  
Z CENNÍKA  
2021

# TEPELNÉ ČERPADLÁ THERMIA

ŠPECIÁLNA  
PONUKA

PROFESIONÁLI  
DÔVERUJÚ  
PROFESIONÁLOM



Aj majster vo svojom  
obore - pán Štefan  
Svitko, súťažný jazdec  
rallye DAKAR, odporúča  
tepelné čerpadlá  
Thermia.



# TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA RADU CALIBRA

od **7 990,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu zem/voda (BW) alebo voda/voda (WW) s vysokou účinnosťou SCOP = 5,8
- pre novostavby i rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C) do tepelnej straty až 20 kW
- jedno riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody (TV)
- veľké množstvo TV vďaka vstavanému nerezovému zásobníkovému ohrievaču TV s TWS technológiou Thermia - rýchly ohrev s efektívnou stratifikáciou tepla
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného softwaru HPC
- dotyková obrazovka ovládacieho panelu s funkciou sprievodcu nastavení
- funkcia OPTIMUM: chladiaci okruh pracuje vždy pri najlepších možných podmienkach - vysoká účinnosť
- KOMPAKT: v skrini tepelného čerpadla sú obsiahnuté komponenty nutné pre jeho bezchybnú funkciu
- PID CONTROL: unikátny spôsob riadenia kompresoru pre zaistenie jeho dlhej životnosti
- ONLINE: vstavané diaľkové ovládanie a monitorovanie
- CALIBRA COOL: so vstavaným okruhom pasívneho chladenia

## ČASOVO OBMEDZENÁ AKCIA

kvalitné RC potrubie  
plošného kolektoru  
zadarmo k tepelným  
čerpadlám  
Calibra



THERMIA ONLINE



**10 ROKOV ZÁRUKA NA KOMPRESOR**

**5 ROKOV ZÁRUKA**

**KOLEKTOR ZDARMA**



ŠVÉDSKA  
KVALITA



Vid' technické informácie




## Zostava TČ Calibra s RC potrubím zemného plošného kolektoru ZADARMO

Kód zostavy	Typ TČ IVAR.HP CALIBRA	Názov zostavy TČ Calibra s RC potrubím plošného kolektoru Gerotop	DPC 2021*
IHPCAL7300	IVAR.HP CALIBRA 7	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 7 + plošný kolektor 300 metrov	7 990,00 €
IHPCALC7300	IVAR.HP CALIBRA COOL 7	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7 + plošný kolektor 300 metrov	9 690,00 €
IHPCALCI7300	IVAR.HP CALIBRA COOL 7-I	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7-I + plošný kolektor 300 metrov	9 790,00 €
IHPCAL7400	IVAR.HP CALIBRA 7	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 7 + plošný kolektor 400 metrov	8 150,00 €
IHPCALC7400	IVAR.HP CALIBRA COOL 7	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7 + plošný kolektor 400 metrov	9 850,00 €
IHPCALCI7400	IVAR.HP CALIBRA COOL 7-I	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7-I + plošný kolektor 400 metrov	9 950,00 €
IHPCAL8450	IVAR.HP CALIBRA ECO 8	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 8 + plošný kolektor 450 metrov	8 550,00 €
IHPCAL12600	IVAR.HP CALIBRA 12	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 12 + plošný kolektor 600 metrov	9 450,00 €
IHPCAL12E600	IVAR.HP CALIBRA ECO 12	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 12 + plošný kolektor 600 metrov	9 950,00 €

\* odporúčaná predajná cena

## THERMIA ONLINE UŽ V ZÁKLADNEJ VÝBAVE



# TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA RADU CALIBRA

od **7 990,00 €**

- inverterové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu zem/voda (BW) alebo voda/voda (WW) s vysokou účinnosťou SCOP = 5,8
- pre novostavby i rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C) do tepelnej straty až 20 kW
- jedno riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody (TV)
- veľké množstvo TV vďaka vstavanému nerezovému zásobníkovému ohrievaču TV s TWS technológiou Thermia - rýchly ohrev s efektívnou stratifikáciou tepla
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC
- dotyková obrazovka ovládacieho panelu s funkciou sprievodcu nastavení
- funkcia OPTIMUM: chladiaci okruh pracuje vždy pri najlepších možných podmienkach - vysoká účinnosť
- KOMPAKT: v skrini tepelného čerpadla sú obsiahnuté komponenty nutné pre jeho bezchybnú funkciu
- PID CONTROL: unikátny spôsob riadenia kompresoru pre zaistenie jeho dlhej životnosti
- ONLINE: vstavané diaľkové ovládanie a monitorovanie
- CALIBRA COOL: so vstavaným okruhom pasívneho chladenia

Poukaz  
na projekčné práce  
Gerotop v hodnote  
**380 €  
ZADARMO**



**THERMIA ONLINE**



**10 ROKOV ZÁRUKA NA KOMPRESOR**

**5 ROKOV ZÁRUKA**



ŠVÉDSKA  
KVALITA



Vid' technické informácie




## Zostava TČ Calibra s poukazom na projekčné práce Gerotop v hodnote 380 € ZADARMO

Kód zostavy	Typ TČ IVAR.HP CALIBRA	Názov zostavy TČ Calibra s poukazom na projekčné práce Gerotop	DPC 2021*
IHPCAL7G10	IVAR.HP CALIBRA 7	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 7 + poukaz Gerotop	7 990,00 €
IHPCALC7G10	IVAR.HP CALIBRA COOL 7	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7 + poukaz Gerotop	9 690,00 €
IHPCALCI7G10	IVAR.HP CALIBRA COOL 7-I	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7-I + poukaz Gerotop	9 790,00 €
IHPCAL8G10	IVAR.HP CALIBRA ECO 8	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 8 + poukaz Gerotop	8 550,00 €
IHPCAL12G10	IVAR.HP CALIBRA 12	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 12 + poukaz Gerotop	9 450,00 €
IHPCAL12EG10	IVAR.HP CALIBRA ECO 12	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 12 + poukaz Gerotop	9 950,00 €

\* odporúčaná predajná cena

## THERMIA ONLINE UŽ V ZÁKLADNEJ VÝBAVE



# TEPELNÉ ČERPADLÁ

## VODA-VODA RADU CALIBRA

od **10 192,00 €**

THERMIA ONLINE



- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typ zem/voda (BW) alebo voda/voda (WW)
- pre novostavby i rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C) do tepelnej straty až 20 kW
- jedno riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody (TV) (s rozširovacím príslušenstvom aj chladenie alebo ohrev bazéna)
- veľké množstvo TV vďaka vstavanému zásobníkovému ohrievaču TV s TWS technológiou Thermia
- verzia WW už v cene obsahuje vložený výmenník tepla a snímač prietoku a kartu EM3, použitie je podmienkou záruky
- pre dimenzovanie TČ Thermia vždy používať kalkulačný software HPC
- TWS\*: zásobníkový ohrievač teplej vody z nerezovej ocele s technológiou TWS zabezpečuje rýchly ohrev teplej vody a následnú efektívnu stratifikáciu vody
- OPTIMUM: chladiaci okruh, pracuje vždy pri najlepších možných podmienkach
- KOMPAKT: v skrini tepelného čerpadla sú obsiahnuté komponenty nutné pre jeho najlepšiu funkciu
- PID CONTROL: spôsob riadenia dodávky tepla pomocou invertorovej technológie
- ONLINE: vstavané diaľkové ovládanie a monitorovanie
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- tichý scroll kompresor Copeland
- nerezové doskové výmenníky tepla
- minimum vibrácií vďaka špeciálnej konštrukcii
- elektrické obehové čerpadlá v energetickej triede A
- pripojenie k sústave bez pružných hadíc



\* Patentovo chránená technológia vyvinutá spoločnosťou Thermia

**5 ROKOV ZÁRUKA**



ŠVÉDSKA  
KVALITA



Vid' technické informácie




Kód	Typ TČ IVAR.HP Calibra WW	Názov TČ IVAR.HP Calibra	DPC 2021*
IHPWWCAL07	IVAR.HP WW CALIBRA 7	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 7 - voda/voda - 1,5-7 kW; T MAX. 65 °C; TV 180 l; šedé	10 192,00 €
IHPWWCAL12	IVAR.HP WW CALIBRA 12	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA 12 - voda/voda - 3-12 kW; T MAX. 65 °C; TV 180 l; šedé	11 714,00 €
IHPWW203151	IVAR.HP WW CALIBRA COOL 7	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7 - voda/voda - 400 V	11 893,00 €
IHPWW204025	IVAR.HP WW CALIBRA COOL 7-I	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA COOL 7-I - voda/voda - 400 V	11 944,00 €
IHP203645WW	IVAR.HP WW CALIBRA ECO 8	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 8 - voda/voda	10 561,00 €
IHP203650WW	IVAR.HP WW CALIBRA ECO 12	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 12 - voda/voda	12 141,00 €
IHP204010WW	IVAR.HP WW CALIBRA ECO 16	Tepelné čerpadlo IVAR.HP CALIBRA ECO 16 - voda/voda	14 352,00 €

\* odporúčaná predajná cena

## THERMIA ONLINE

### UŽ V ZÁKLADNEJ VÝBAVE



# TEPELNÉ ČERPADLÁ

## ZEM-VODA, VODA-VODA RADU

### DIPLOMAT OPTIMUM G3

od **8 123,00 €**

THERMIA ONLINE



- tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typ zem/voda (BW) alebo voda/voda (WW), on/off
- pre novostavby i rekonštrukcie (teplota na výstupe až 60 °C) do tepelnej straty až 25 kW
- jedno riešenie pre vykurovanie a ohrev teplej vody (TV) ( s rozširovacím príslušenstvom aj chladenie alebo ohrev bazéna )
- veľké množstvo TV vďaka vstavanému zásobníkovému ohrievaču TV s TWS a HGW technológiou Thermia
- verzia WW už v cene obsahuje vložený výmenník tepla a snímač prietoku, použitie je podmienkou záruky
- pre dimenzovanie TČ Thermia vždy používať kalkulačný software HPC
- HGW\*: ohrev teplej vody pomocou výmenníku prehriatych pár súčasne s vykurovaním
- TWS\*: zásobníkový ohrievač teplej vody z nerezovej ocele s technológiou TWS zabezpečuje rýchly ohrev teplej vody a následnú efektívnu stratifikáciu vody
- OPTIMUM: chladiaci okruh, pracuje vždy pri najlepších možných podmienkach
- KOMPAKT: v skrini tepelného čerpadla sú obsiahnuté komponenty nutné pre jeho najlepšiu funkciu
- INTEGRAL: spôsob riadenia dodávky tepla, vďaka ktorému je kompresor spínaný v optimálnych intervaloch
- ONLINE: voliteľná možnosť diaľkového ovládania a monitorovania
- soft štartér pre kompresor
- tichý scroll kompresor Copeland
- nerezové doskové výmenníky tepla
- minimum vibrácií vďaka špeciálnej konštrukcii
- elektrické obehové čerpadlá v energetickej triede A



\* Patentovo chránená technológia vyvinutá spoločnosťou Thermia

**5 ROKOV ZÁRUKA**



ŠVÉDSKA  
KVALITA



Vid' technické informácie




Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	DPC 2021*
IHP086L1402	IVAR.HP BW DIPLOMAT O-G3 6	6 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	9 kW	8 123,00 €
IHP086L1403	IVAR.HP BW DIPLOMAT O-G3 8	8 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	9 kW	8 554,00 €
IHP086L1404	IVAR.HP BW DIPLOMAT O-G3 10	10 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	9 kW	8 824,00 €
IHP086L1405	IVAR.HP BW DIPLOMAT O-G3 13	13 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	9 kW	9 472,00 €

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	DPC 2021*
IHPWWG306	IVAR.HP WW DIPLOMAT O-G3 6	7 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	9 kW	9 803,00 €
IHPWWG308	IVAR.HP WW DIPLOMAT O-G3 8	10 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	9 kW	10 607,00 €
IHPWWG310	IVAR.HP WW DIPLOMAT O-G3 10	14 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	9 kW	11 059,00 €
IHPWWG313	IVAR.HP WW DIPLOMAT O-G3 13	17 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	9 kW	11 796,00 €

\* odporúčaná predajná cena

## THERMIA ONLINE

### UŽ V ZÁKLADNEJ VÝBAVE



# TEPELNÉ ČERPADLÁ

## VZDUCH-VODA RADU ITEC Eco

od **6 170,00 €**

THERMIA ONLINE



- inverterové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompak
- zostavy s vnútornými jednotkami Total - rýchla inštalácia, nerezový zásobník teplej vody, úspora miesta a bezproblémová prevádzka - za všetky diely zostavy zodpovedá výrobca tepelného čerpadla
- prevádzka do vonkajšej teploty -25 °C
- pre novostavby i rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie pre vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazény
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC - budete hneď vedieť, koľko ušetríte prevádzkou tepelného čerpadla
- INVERTER: frekvenčný menič kompresoru umožňuje prispôbenie výstupného výkonu tepelného čerpadla aktuálnej tepelnej strate vykurovaného objektu bez nutnosti inštalácie akumuláčnej nádrže
- CHLADENIE: v základnej verzii TČ je už zahrnutá funkcia chladenia
- 3fázové vyhotovenie tepelného čerpadla umožňuje použiť menší istič = nižšie mesačné poplatky



**5 ROKOV ZÁRUKA**



ŠVÉDSKA  
KVALITA



Vid' technické informácie




Kód	Typ TČ IVAR.HP ITEC	Názov TČ IVAR.HP ITEC	DPC 2021*
IHP086L4970	IVAR.HP ITEC INVERTER-P 5SP	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-PLUS - vzduch/voda - 5 kW; t max. 65 °C	6 170,00 €
IHP086L4972	IVAR.HP ITEC INVERTER-P 8	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-PLUS - vzduch/voda - 8 kW; t max. 65 °C	7 254,00 €
IHP203243P	IVAR.HP ITEC INVERTER-P 12	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-PLUS - vzduch/voda - 12 kW; t max. 65 °C	8 672,00 €
IHP086L4974	IVAR.HP ITEC INVERTER-P 16	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-PLUS - vzduch/voda - 16 kW; t max. 65 °C	9 922,00 €
IHP086L4748	IVAR.HP ITEC INVERTER-T 5SP	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL - vzduch/voda - 5 kW; t max. 65 °C	6 616,00 €
IHP086L4749	IVAR.HP ITEC INVERTER-T 8	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL - vzduch/voda - 8 kW; t max. 65 °C	7 697,00 €
IHP203243T	IVAR.HP ITEC INVERTER-T 12	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL - vzduch/voda - 12 kW; t max. 65 °C	9 116,00 €
IHP086L4750	IVAR.HP ITEC INVERTER-T 16	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL - vzduch/voda - 16 kW; t max. 65 °C	10 366,00 €
IHP086L4830	IVAR.HP ITEC INVERTER-TC 5SP	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 5 kW; t max. 65 °C	6 616,00 €
IHP086L4831	IVAR.HP ITEC INVERTER-TC 8	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 8 kW; t max. 65 °C	7 697,00 €
IHP203243TC	IVAR.HP ITEC INVERTER-TC 12	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 12 kW; t max. 65 °C	9 116,00 €
IHP086L4832	IVAR.HP ITEC INVERTER-TC 16	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 16 kW; t max. 65 °C	10 366,00 €
IHP086L4821	IVAR.HP ITEC-T60 5SP	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 60 - vzduch/voda - 5 kW; t max. 65 °C	8 899,00 €
IHP086L4822	IVAR.HP ITEC-T60 8	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 60 - vzduch/voda - 8 kW; t max. 65 °C	9 980,00 €
IHP203243TQE	IVAR.HP ITEC-T60 12	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 60 - vzduch/voda - 12 kW; t max. 65 °C	11 398,00 €
IHP086L4823	IVAR.HP ITEC-T60 16	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ITEC INVERTER-TOTAL 60 - vzduch/voda - 16 kW; t max. 65 °C	12 648,00 €

\* odporúčaná predajná cena

PRE VZDUCH-VODA  
**THERMIA ONLINE**  
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.



# TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA RADU ATEC

od **8 654,00 €**

- tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompaktný, on/off
- zostavy s vnútornými jednotkami Total - rýchla inštalácia, nerezový zásobník teplej vody, úspora miesta a bezproblémová prevádzka - za všetky diely zostavy zodpovedá výrobca tepelného čerpadla
- prevádzka do vonkajšej teploty -20 °C
- pre novostavby i rekonštrukcie (teplota na výstupe až 60 °C) do tepelnej straty až 32 kW (master-slave)
- jedno riešenie pre vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody (TV) (s rozširovacím príslušenstvom ďalší zmiešaný vykurovací okruh alebo ohrev bazény)
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného softwaru HPC - budete hneď vedieť, koľko ušetríte prevádzkou tepelného čerpadla
- CHLADENIE: v základnej verzii TČ je už zahrnutá funkcia chladenia
- KOMPAKT: v skrini tepelného čerpadla sú obsiahnuté komponenty nutné pre jeho bezchybnú funkciu
- 3fázové vyhotovenie tepelného čerpadla umožňuje použiť menší istič = nižšie mesačné poplatky



THERMIA ONLINE



## 5 ROKOV ZÁRUKA



ŠVÉDSKA  
KVALITA



Vid' technické informácie




Kód	Typ TČ IVAR.HP ATEC	Názov TČ IVAR.HP ATEC	DPC 2021*
IHPATP6	IVAR.HP ATEC-P 6	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 6 kW; t max. 60 °C	8 654,00 €
IHPATP9	IVAR.HP ATEC-P 9	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 9 kW; t max. 60 °C	9 298,00 €
IHPATP11	IVAR.HP ATEC-P 11	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 11 kW; t max. 60 °C	9 995,00 €
IHPATP13	IVAR.HP ATEC-P 13	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 13 kW; t max. 60 °C	10 692,00 €
IHPATP16	IVAR.HP ATEC-P 16	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 16 kW; t max. 60 °C	11 988,00 €
IHPATP18	IVAR.HP ATEC-P 18	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-PLUS - vzduch/voda - 18 kW; t max. 60 °C	12 846,00 €
IHPATT6	IVAR.HP ATEC-T 6	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL - vzduch/voda - 6 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	10 491,00 €
IHPATT9	IVAR.HP ATEC-T 9	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL - vzduch/voda - 9 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	11 135,00 €
IHPATT11	IVAR.HP ATEC-T 11	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL - vzduch/voda - 11 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	11 832,00 €
IHPATT13	IVAR.HP ATEC-T 13	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL - vzduch/voda - 13 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	12 530,00 €
IHPATTC6	IVAR.HP ATEC-TC 6	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 6 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	10 348,00 €
IHPATTC9	IVAR.HP ATEC-TC 9	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 9 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	10 992,00 €
IHPATTC11	IVAR.HP ATEC-TC 11	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 11 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	11 689,00 €
IHPATTC13	IVAR.HP ATEC-TC 13	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL COMPACT - vzduch/voda - 13 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	12 387,00 €
IHPATT606	IVAR.HP ATEC-T60 6	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL 60 - vzduch/voda - 6 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	11 657,00 €
IHPATT609	IVAR.HP ATEC-T60 9	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL 60 - vzduch/voda - 9 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	12 300,00 €
IHPATT6011	IVAR.HP ATEC-T60 11	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL 60 - vzduch/voda - 11 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	12 998,00 €
IHPATT6013	IVAR.HP ATEC-T60 13	Tepelné čerpadlo IVAR.HP ATEC-TOTAL 60 - vzduch/voda - 13 kW; t max. 60 °C; TV 180 l	13 695,00 €

\* odporúčaná predajná cena

PRE VZDUCH-VODA  
**THERMIA ONLINE**  
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.





# 10 DÔVODOV

## PREČO SI VYBRAŤ ZEMNÉ TEPELNÉ ČERPADLO THERMIA

### 01 TRADÍCIA

Švédská značka, ktorá zaručuje kvalitu. Thermia je firma s najdlhšou tradíciou a skúsenosťami vo vývoji a výrobe tepelných čerpadiel zem-voda.

### 02 KVALITA

Prevádzka tepelných čerpadiel Thermia je odskúšaná v drsnom severskom podnebí, kvalitne preverená európskymi skúšobňami.

### 03 VYSOKÁ ÚČINNOSŤ

Vďaka vysokej účinnosti (SCOP až 6,15) výrazná úspora ročných prevádzkových nákladov na vykurovanie a ohrev TV. Pri bežnom rodinnom dome, s tepelnými stratami 8 kW, je úspora až 80 % ročne, v porovnaní s prevádzkou elektrokotla.

### 04 RIADENÝ VÝKON

Tepelné čerpadlo s riadeným výkonom, ktorý sa prispôsobí požiadavkám domu a potrebám jeho užívateľov.

### 05 ÚSPORA MIESTA

Tepelné čerpadlo s invertorom - nie je potrebná akumulačná nádrž, úspora miesta pri inštalácii.

### 06 TICHÁ PREVÁDZKA

Zemné tepelné čerpadlá Thermia patria k najtichším tepelným čerpadlám na trhu. Nehlučná prevádzka umožňuje inštalovať tepelné čerpadlo aj v obytnej časti domu.

### 07 VŽDY V DOSAHU

Vzdialená správa tepelného čerpadla cez Internet umožní, že ovládanie Vášho tepelného čerpadla je vždy a všade k dispozícii.

### 08 DLHOROČNÉ ZÁRUKY

Okrem štandardnej 2 ročnej záručnej doby ďalších 5 rokov bezplatná záruka na diely a navyiac 10 ročná záruka na kompresor tepelného čerpadla.

### 09 JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Moderný interaktívny displej regulátoru s intuitívnym nastavením požadovaných parametrov.

### 10 DLHOROČNÁ ŽIVOTNOSŤ

Zemné tepelné čerpadlo, na rozdiel od tepelného čerpadla vzduch-voda, pracuje v stabilných teplotných podmienkach nepodlieha poveternostným vplyvom a sú tak vytvorené podmienky pre dlhoročnú životnosť tepelného čerpadla.



**IVAR SK, spol. s r. o.**  
Turá Lúka 241  
907 03 Myjava 3  
Slovenská republika

tel.: +421 34 621 44 31  
e-mail: info@ivarsk.sk  
[www.ivarsk.sk](http://www.ivarsk.sk)

Váš predajca

Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH.

[www.tepelne-cerpadla-thermia.sk](http://www.tepelne-cerpadla-thermia.sk)

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Aktuálne technické informácie a ceny nájdete vždy na [www.ivarsk.sk](http://www.ivarsk.sk).