

**AKCIA  
2025**

# EVOLÚCIA V ELEKTRONIKE

E-KATALÓG



**EVOSTA**  
**evoplus**

**DAB**  
WATER • TECHNOLOGY



## Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2

138,89 €

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak  
Proporcionálny tlak  
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



### Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel




### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akciová cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	138,89 €
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	138,89 €

## ODPORÚČAME

### Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.



## Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2 SAN

237,78€

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak  
Proporcionálny tlak  
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



### Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA2 25-40(60) N ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	STRATOS PICO Z 25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel



### CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akciová cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	237,78 €

- samostatne chránený synchronný motor s guľovým rotorom
- jednoduché čistenie alebo výmena



od 121,11€

### CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akciová cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,1 m	121,11 €
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,1 m	146,67 €

Vyhotovenie V - s guľovým uzáverom a izoláciou

## Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA3

od **181,00€**

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak  
Proporcionálny tlak  
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- integrovaný konektor bez potreby otvorenia svorkovnice
- dodávka vrátane tepelnej izolácie plášťa čerpadla
- displej so zobrazením prevádzkového stavu čerpadla
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



### Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80 ALPHA1 25-80	YONOS PICO 25/1-8



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel


### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akčiová cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m <sup>3</sup> /h	4 m	181,00 €
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m <sup>3</sup> /h	4 m	181,00 €
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6 m	204,00 €
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6 m	204,00 €
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m <sup>3</sup> /h	8 m	249,00 €
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m <sup>3</sup> /h	8 m	249,00 €

## ODPORÚČAME

### Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.



## Kompletné sady DAB.EVOSTA2


od **187,02 €**

### Záložný zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- automatické dobíjanie batérie
- svetelná a zvuková signalizácia režimu zálohy
- doba zálohy je individuálna podľa zaťaženia, teploty média, stavu batérie

### Ovládací termostat

- umožňuje prebeh čerpadla mimo vykurovacej sezóny
- k ovládaniu obehového čerpadla vykurovacieho systému
- zapína a vypína obehové čerpadlo v závislosti od požadovanej nastavenej teploty, možnosť manuálneho ovládania



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)

### SADA SO ŠRÓBENÍM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	187,02 €

### SADA SO ŠRÓBENÍM A ZÁLOŽNÝM ZDROJOM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DABE70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	302,47 €

### SADA SO ZÁLOŽNÝM ZDROJOM BEZ ŠRÓBENIA

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	265,63 €

### SADA S MAGNETICKÝM FILTROM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP XL	180 mm	286,94 €

### SADA S TERMOSTATOM BEZ ŠRÓBENIA

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
60161177T	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 TER	180 mm	203,07 €

## DAB.EVOPLUS rad small

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)

od **504,33 €**

### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenníková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	504,33 €
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	564,95 €
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	636,37 €
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	711,40 €
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	546,90 €
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	608,97 €
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	676,80 €
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	751,83 €
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m <sup>3</sup> /h	4 m	577,95 €
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	638,54 €
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	710,70 €
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	781,41 €
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	634,22 €
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	696,26 €
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	766,24 €
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	839,86 €

### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenníková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 357,89 €
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 475,49 €
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 612,59 €
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	11 m	1 760,51 €
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 453,85 €
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 572,19 €
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 710,71 €
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	1 855,74 €

### CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenníková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	779,55 €
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	843,39 €
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	917,63 €
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	993,38 €
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m <sup>3</sup> /h	4 m	857,51 €
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	918,39 €
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	992,63 €
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	1 068,36 €
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	916,15 €
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	978,53 €
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 052,77 €
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	1 127,74 €

### PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Typ	Cenníková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	138,06 €
60201083	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční (pre čerpadlá EVOPLUS SMALL so sériovým číslom začínajúcim 3)	238,30 €
60172819	DCONNECT BOX webserver	657,57 €

Tento rad je vopred nastavený k prevádzke s diaľkovým ovládaním pomocou nasledujúcich rozširujúcich modulov:

**Základný modul:** umožňuje aktiváciu úsporného režimu ECONOMY a spustenie / vypnutie obehového čerpadla

**Multifunkčný modul:** navyše k funkciám základného modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analógových signálov a pripojenie k ModBus ovládacím systémom

**DConnect** umožňuje vzdialenú komunikáciu a ovládanie obehových čerpadiel

**CENNÍKOVÉ CENY**  
platné od 9. 3. 2026

## DAB.EVOPLUS rad medium a large

od **1 233,18 €**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)

### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenníková cena
60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	1 293,32 €
60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 233,18 €
60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 279,20 €
60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 322,28 €
60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m <sup>3</sup> /h	10 m	1 409,86 €
60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	12 m	1 516,05 €
60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	15 m	1 880,58 €
60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	18 m	2 174,59 €
60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 380,91 €
60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 617,76 €
60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m <sup>3</sup> /h	8 m	1 750,64 €
60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m <sup>3</sup> /h	10 m	1 880,58 €
60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	12 m	2 027,58 €
60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m <sup>3</sup> /h	15 m	2 233,98 €
60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m <sup>3</sup> /h	18 m	2 439,61 €
60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m <sup>3</sup> /h	4 m	1 735,81 €
60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m <sup>3</sup> /h	6 m	1 997,88 €
60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m <sup>3</sup> /h	8 m	2 132,26 €
60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m <sup>3</sup> /h	10 m	2 233,98 €
60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m <sup>3</sup> /h	12 m	2 439,61 €
60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	15 m	2 763,33 €
60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m <sup>3</sup> /h	4 m	2 087,70 €
60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m <sup>3</sup> /h	6 m	2 263,66 €
60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m <sup>3</sup> /h	8 m	2 439,61 €
60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m <sup>3</sup> /h	10 m	2 702,46 €
60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m <sup>3</sup> /h	12 m	3 000,16 €
60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m <sup>3</sup> /h	4 m	2 439,61 €
60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m <sup>3</sup> /h	6 m	2 646,76 €
60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m <sup>3</sup> /h	8 m	2 881,38 €
60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m <sup>3</sup> /h	10 m	3 173,90 €
60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m <sup>3</sup> /h	12 m	3 556,25 €

### CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenníková cena
60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	1 951,86 €
60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	12 m	2 172,35 €
60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	15 m	2 172,35 €
60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	18 m	2 537,63 €
60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m <sup>3</sup> /h	10 m	2 646,76 €
60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	12 m	2 793,01 €
60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m <sup>3</sup> /h	15 m	3 000,16 €
60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m <sup>3</sup> /h	18 m	3 204,34 €
60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m <sup>3</sup> /h	4 m	2 616,32 €
60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m <sup>3</sup> /h	6 m	2 879,90 €
60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m <sup>3</sup> /h	8 m	3 011,29 €
60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m <sup>3</sup> /h	10 m	3 115,97 €
60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m <sup>3</sup> /h	12 m	3 321,63 €
60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	15 m	3 646,08 €

## DAB.EVOPLUS rad medium a large - zdvojené

od **2 268,13 €**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade  
s Európskou smernicou  
ErP 2009/125/CE  
(predtým EuP)

### VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Cenniková cena
<b>60151000</b>	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>2 329,00 €</b>
<b>60151001</b>	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>2 268,13 €</b>
<b>60151002</b>	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>2 313,42 €</b>
<b>60151003</b>	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>2 349,06 €</b>
<b>60151004</b>	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>2 510,16 €</b>
<b>60151005</b>	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>2 789,32 €</b>
<b>60151006</b>	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>3 386,95 €</b>
<b>60151007</b>	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m <sup>3</sup> /h	18 m	<b>3 885,14 €</b>
<b>60151008</b>	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>2 484,18 €</b>
<b>60151009</b>	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>2 908,09 €</b>
<b>60151010</b>	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>3 178,35 €</b>
<b>60151011</b>	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>3 386,95 €</b>
<b>60151012</b>	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>3 651,28 €</b>
<b>60151013</b>	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>4 196,21 €</b>
<b>60151014</b>	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m <sup>3</sup> /h	18 m	<b>4 862,92 €</b>
<b>60151015</b>	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>3 150,13 €</b>
<b>60151016</b>	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>3 597,82 €</b>
<b>60151017</b>	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>3 866,57 €</b>
<b>60151018</b>	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>4 107,87 €</b>
<b>60151019</b>	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>4 451,62 €</b>
<b>60151020</b>	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>5 121,29 €</b>
<b>60151021</b>	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>3 874,01 €</b>
<b>60151022</b>	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>4 191,76 €</b>
<b>60151023</b>	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>4 510,28 €</b>
<b>60151024</b>	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>4 981,70 €</b>
<b>60151025</b>	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>5 484,33 €</b>
<b>60151026</b>	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>4 479,09 €</b>
<b>60151027</b>	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>4 834,69 €</b>
<b>60151028</b>	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>5 244,54 €</b>
<b>60151029</b>	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>5 773,89 €</b>
<b>60151030</b>	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>6 491,82 €</b>

**CENNIKOVÉ CENY** platné od 9. 3. 2026

**IVARSK**  
HYDRONIC IDEAS

IVAR SK, spol. s r. o.  
Turá Lúka 241  
907 03 Myjava 3  
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464  
tel.: +421 34 621 44 31  
e-mail: info@ivarsk.sk  
[www.ivarsk.sk](http://www.ivarsk.sk)

Váš predajca

Všetky uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhoňany, 277 51 Nelahozeves

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na [www.ivarsk.sk](http://www.ivarsk.sk)

Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q<sub>max</sub> sa pri týchto čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacjej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q<sub>max</sub> v m<sup>3</sup>/h a H<sub>max</sub> v metroch. H<sub>max</sub> je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q<sub>max</sub> je maximálny prietok čerpadla pri H<sub>min</sub>.