

**NOVINKY
2023**

**Plochá akumulčná nádoba
- pre vykurovacie a chladiace systémy**
759,00€

- PN 3, T = +100°C
- **nádoba obsahuje:** ploché telo nádoby, tepelnú izoláciu, jímku pre snímač teploty a automatický odvzdušňovací ventil
- objem 50 l
- pripojovacie rozmery 1" F x 5/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVAPUF50K	IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT	50 l	759,00 €

**Ohrievač vody zásobníkový
- elektrický**
od 186,00€

- maximálny prevádzkový tlak PN 8
- maximálna prevádzková teplota T = +65 °C
- napájacie napätie 230 V
- povrchová úprava SMALGLASS
- horčíková anóda pre zvýšenie ochrany pred blúdživými prúdmi
- vertikálna inštalácia
- cenovo zvýhodnený SET vrátane bezpečnostnej skupiny IVAR.G 501 pre pripojenie na prívod studenej vody do ohrievača



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
SE0080C5VRG501	IVAR.SE80	80 l	186,00 €
SE0100C5VRG501	IVAR.SE100	100 l	209,00 €
SE0120C5VRG501	IVAR.SE120	120 l	241,00 €

Kotlový modul - nezmiešavaný

od **182,00 €**

- PN 6, T= +95 °C
- modul obsahuje:** privodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri, 1 ks guľového uzáveru a tepelnú izoláciu
- do výkonu 52,5 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2260 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Cena
IVA49072541	IVAR.KA - 125	Bez čerpadla	182,00 €
IVA49072947DAB	IVAR.KA - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	336,00 €

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **250,00 €**

- PN 6, T= +95 °C
- modul obsahuje:** privodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 37,2 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 1600 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Cena
IVA49072503	IVAR.KTV3 - 125	Bez čerpadla	250,00 €
IVA49072522DAB	IVAR.KTV3 - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	404,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 25

od **205,00 €**

- PN 6, T= +110 °C
- modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač pre pripojenie kotlových modulov IVAR.KA-125/ IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA49070901	IVAR.C70	Pre 2 moduly	205,00 €
IVA49070902	IVAR.C70	Pre 3 moduly	256,00 €
IVA49070903	IVAR.C70	Pre 4 moduly	341,00 €
IVA49070904	IVAR.C70	Pre 5 modulov	488,00 €

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

176,00 €

- PN 6, T= +110 °C
- modul obsahuje:** telo hydraulického oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M x 6/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA49017051	IVAR.CP70.PLUS	4000 l/h	176,00 €

Nástenné držiaky

- IVAR.KIT K2** - nástenný držiak pre kotlový modul DN 25
- IVAR.KIT SM70** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP70 PLUS
- IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C70
- materiál pozinkovaná oceľ



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 25	24,00 €
IVA20508190	IVAR.KIT SM70	DN 25	22,00 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 25	35,00 €

Sada pripojovacieho potrubia

- pripojovacie potrubie pre pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 25
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA49201151	IVAR.TB70	2cestný	65,00 €
IVA49201152	IVAR.TB70	3cestný	71,00 €
IVA49201153	IVAR.TB70	4cestný	76,00 €
IVA49201154	IVAR.TB70	5cestný	84,00 €

Servopohon

- napájacie napätie 230 V a 24 V**
- pre kotlové moduly s 3cestným zmiešavacím ventilom
- časová konštanta 120 s
- krútiaci moment 5 Nm



DN 32

DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA20317291	IVAR.SRVM ECOMIX	230 V; 3P	104,00 €
IVA20317294	IVAR.SRVM ECOMIX	24 V; 0 - 10 V	205,00 €

Kotlový modul - nezmiešavany

od **263,00 €**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 69,7 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 3000 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Cena
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Bez čerpadla	263,00 €
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	490,00 €

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **407,00 €**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 55,8 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2400 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP




DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Cena
IVA49031701	IVAR.KM3- 125	Bez čerpadla	407,00 €
IVA49031717DAB	IVAR.KM3- 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	634,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 32

od **323,00 €**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač pre pripojenie kotlových modulov IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA49043731	IVAR.C90	Pre 2 moduly	323,00 €
IVA49043732	IVAR.C90	Pre 3 moduly	434,00 €
IVA49043733	IVAR.C90	Pre 4 moduly	626,00 €
IVA49043734	IVAR.C90	Pre 5 modulov	816,00 €

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 32

341,00 €

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** telo oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	341,00 €

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak pre kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR. C90
- materiál pozinkovaná oceľ



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	24,00 €
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	29,00 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	35,00 €

Sada pripojovacieho potrubia

- pripojovacie potrubie pre pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 32
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA49201160	IVAR.TB90	2cestný	126,00 €
IVA49201161	IVAR.TB90	3cestný	139,00 €
IVA49201162	IVAR.TB90	4cestný	142,00 €
IVA49201163	IVAR.TB90	5cestný	155,00 €

Digitálny priestorový termostat Taddy

od **39,00€**

- regulácia izbovej teploty v troch režimoch komfort, ekonomický, OFF/ nemrznúci
- použitie vo vykurovacích i chladiacich systémoch
- IVAR.TAD 02M napájanie 230 V
- IVAR.TAD 022 napájanie 24 V
- IVAR.TAD 02B napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
TAD02M	IVAR.TAD 02M	230 V	42,00 €
TAD022	IVAR.TAD 022	24 V	41,00 €
TAD02B	IVAR.TAD 02B	2x 1,5 V (AAA)	39,00 €

Wi-Fi batériový programovateľný termostat SADA Hygge Home

256,00€

- bezdrôtový týždenný programovateľný termostat
- Wi-Fi komunikácia s inteligentným telefónom a diaľkovým ovládaním cez aplikáciu Seitron Smart
- bezdrôtová komunikácia so zdrojom
- dodávaný s modulačným rádiovým prijímačom zdroja
- napájanie termostatu batériami 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
KTY003	IVAR.HYGGE KIT	2x 1,5 V (AAA)	256,00 €

Duálny bezdrôtový reléový spínač pre domácu automatizáciu SwitchON

99,00€

- mobilná aplikácia Seitron Smart
- diaľkové zapnutie / vypnutie až dvoch nízkoprikonových elektrických zariadení
- programovateľné zapnutie a vypnutie v týždennom režime
- možnosť pripojenia elektrických rolieť, zavlažovacích systémov a osvetľovacích zariadení alebo akéhokoľvek iného el. zariadenia
- napájanie 230 V



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
GS001M	IVAR.SWITCHON	230 V	99,00 €

Wi-Fi programovateľný termostat Witime Wall

185,00€

- mobilná aplikácia Seitron Smart
- týždenný programovateľný režim
- diaľkové ovládanie s možnosťou vypnutia/zapnutia, zvýšenia/zníženia nastavenej teploty, voľby prevádzkového režimu, vykurovanie/chladenie a nastavenie základných parametrov
- napájanie 230 V



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
GCW03MR	IVAR.WITIME WALL	230 V	185,00 €

Programovateľný termostat Freetime Evo Radio

100,00€

- denný/ týždenný programovateľný režim
- regulácia izbovej teploty v dvoch režimoch komfortný/ekonomický
- použitie vo vykurovacích i chladiacich systémoch
- napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
DCD02B2	IVAR.DCD	2x 1,5 V (AA)	100,00 €

Sada bezdrôtového programovateľného termostatu Freetime Evo SADA

178,00€

- denný/týždenný programovateľný režim
- regulácia izbovej teploty v dvoch režimoch komfortný/ ekonomický
- sada obsahuje: denný/ týždenný programovateľný termostat Freetime Evo Radio a rádiový prijímač pre zdroj (DRR01M)
- napájanie batériami 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVKCR007	IVAR.KCR	2x 1,5 V (AA)	178,00 €



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r. o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Aktuálne technické informácie a ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk