

**AKCIA
2025**

LEPŠIA VODA PRE LEPŠÍ ŽIVOT


ÚPRAVA VODY

FILTRÁCIA VODY

**ČISTIACE PRÍPRAVKY
PRE VYKUROVACIE
SYSTÉMY**
E-KATALÓG

**Bezpečnostný filter
GEL.WATER SENTINEL**
299,00€

- určený na filtráciu mechanických nečistôt
- zabezpečuje funkciu bezpečnostného uzáveru proti zaplaveniu
- detekuje mikro a makro úniky v systéme
- ovládanie cez aplikáciu GEL POCKET WATER
- vrátane filtračnej vložky 90 µm PP
- teplota vody 5 - 40 °C, PN 6
- pripojenie 1" F
- prietok 2 m³/h


 vrátane
 filtračnej
 vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.097.20	1" F	PP 90 µm	299,00 €

**Samočistiace filtre
IVAR.SFGAR a IVAR.SFGPR**
od 168,00€

- s manuálnym alebo s automatickým preplachom
- pri automatickom vyhotovení nastavenie frekvencie preplachu a doby vypúšťania
- materiál mosadz + PP
- vrátane nerezovej filtračnej vložky 40 µm
- určený na filtráciu mechanických nečistôt
- teplota vody 5 - 40 °C, PN 10; 1"
- prietok 4000 l/h



IVAFB933AR

IVAFB933PR

 vrátane
 filtračnej
 vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
IVAFB933AR	manuálny; 1"	nerez 40 µm	168,00 €
IVAFB933PR	automatický; 1"	nerez 40 µm	227,00 €

Filter IVAR.F10

28,00€

- dvojdielny filter mechanických nečistôt
- materiál PP
- teplota vody 5 – 40 °C, PN 6
- súčasťou balenia je vymeniteľné pripojenie 1/2" – 3/4" – 1" M
- univerzálny rozmer dopojenia
- držiak, kľúč v cene



bez
filtračnej
vločky

Kód	Špecifikácia	Cena
IVAF10K	1/2" – 3/4" – 1" M	28,00 €

Filtračné vložky pre IVAR.F10

od 2,80€



Kód	Špecifikácia	Použitie	Cena
IVAFCPNN50M	kostra z PP, sieťovina nylón – 50 µm	umývateľná	12,30 €
IVAFCP520	zosieťovaná PP vložka – 20 µm	jednorázová	2,80 €
IVAFCP550	zosieťovaná PP vložka – 50 µm	jednorázová	2,80 €
IVAFCPP5M	100% PP vinuté vlákno – 5 µm	jednorázová	4,40 €
IVAFCPP10M	100% PP vinuté vlákno – 10 µm	jednorázová	4,40 €
IVAFCL	vložka z bloku aktívneho uhlia, zachytávanie chlóru, pesticidov	jednorázová	4,50 €

Filter IVAR.FP3.934

od 20,70€

- trojdielny filter na filtráciu mechanických nečistôt
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5 – 40 °C, PN 10
- prietok podľa použitej filtračnej vložky
- rozmer 9 3/4"



bez
filtračnej
vločky

Kód	Špecifikácia	Rozmer (mm)	Cena
IVAFP3934034	3/4" F – 9 3/4"	122 × 317	20,70 €
IVAFP3934100	1" F – 9 3/4"	122 × 325	24,00 €

Filtračné vložky pre filtre IVAR.FP3.934

od 3,50€



Kód	Porozita	Špecifikácia	Cena
IVAFRN934020	20 µm	100% PP – zosieťovaný	6,80 €
IVAFRN934090	90 µm	100% PP – zosieťovaný	5,50 €
IVAF934005	5 µm	100% PP – vinuté vlákno	3,50 €
IVAF934020	20 µm	100% PP – vinuté vlákno	3,50 €
IVAGAC934040	40 µm	vložka z náplňou aktívneho uhlia	16,50 €

Filter IVAR.FP3.DUPLEX

77,00€

- dvojdielny filter mechanických nečistôt s dvoma filtračnými stupňami. Vhodný na základnú filtráciu dažďovej vody.
- súčasťou sú filtračné vložky typ RLA PP s porozitou 250 a 80 µm
- pripojenie 1" F
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5 – 40 °C, PN 10
- rozmer 9 3/4"



vrátane
filtračných
vložíek

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
IVAA1121025K	1" F	PP 250 µm + PP 80 µm	77,00 €

Filter IVAR.FP3.TRIPLEX

od 110,00€

- trojdielny filter mechanických nečistôt s tromi filtračnými stupňami. Vhodný aj na finálnu jemnú filtráciu dažďovej vody.
- súčasťou sú filtračné vložky typ RLA PP s porozitou 250 µm, 80 µm a 20 µm MELT BLOWN - alebo typ RLA PP 80 µm, 40 µm aktívne uhlie a 20 µm MELT BLOWN
- pripojenie 1" F
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5–40 °C, PN 10
- rozmer 9 3/4"



vrátane
filtračných
vložíek

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
IVAA1131025K	1" F	PP 250 µm + PP 80 µm + PP 20 µm	110,00 €
IVAA1131025GAC	1" F	PP 80 µm + 40 µm AC + PP 20 µm	119,00 €

Filter GEL.DEPURA 550 PP

od **30,00€**

- trojdielny filter
- filtračná vložka 90 µm
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- prietok podľa dimenzie 2,75 - 3,75 m³/h



vrátane
filtračnej
vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.027.0L	3/4" F	polypropylén	30,50 €
101.027.5L	1" F	polypropylén	30,00 €
101.027.00KN	3/4" F	nerez	78,50 €
101.027.50KN	1" F	nerez	80,00 €

Filter GEL.DEPURA 1000 PP

od **36,00€**

- trojdielny filter
- filtračná vložka 90 µm
- materiál PP-SAN
- teplota vody 5-40 °C, PN 10
- prietok podľa dimenzie a vložky 2,75 - 3,75 m³/h




vrátane
filtračnej
vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.070.0L	3/4" F	polypropylén	36,00 €
101.090.0L	1" F	polypropylén	37,00 €
101.070.00KN	3/4" F	nerez	96,50 €
101.090.00KN	1" F	nerez	97,50 €

Filtračné vložky a kľúč pre filtre GEL.DEPURA

od **8,30€**

- materiál nerez, plast PP
- umývateľné, porozita 90 µm
- montážny kľúč pre všetky filtre GEL.DEPURA s prevlečnou maticou



Kód	Špecifikácia	Cena
103.020.10	5", nerez 90 µm	53,00 €
103.010.20	5", PP 90 µm	8,30 €
103.020.50	10", nerez 90 µm	67,00 €
103.010.60	10", PP 90 µm	9,60 €
125.210.50	mont. kľúč	11,50 €

Filter GEL.DEPURA DOUBLEAU

od **159,00€**

- zdvojený filter na zachytávanie aj jemných mechanických nečistôt a súčasné dávkovanie špeciálneho prípravku na zníženie rizika usadzovania vodného kameňa a korózie vo vodovodných systémoch
- prípravok je zdraviu neškodný a rozpúšťa sa postupne vo veľmi nízkych koncentráciách



vrátane
filtračnej vložky
20 µm

vrátane
filtračnej vložky
GELPHOS K

Kód	Špecifikácia	Filtračné vložky	Cena
101.095.10	3/4" F	20 µm + GELPHOS K	159,00 €
101.095.20	1" F	20 µm + GELPHOS K	164,00 €

Náhradné filtračné vložky

Kód	Typ vložky	Cena
103.030.50	GEL.20 µm VLAKNO - 10", jednorazová	5,00 €
103.070.00	GEL.K 10", jednorazová	23,50 €

Filter GEL.DEPURA CYCLON 1000 PP

149,00€

- cyklónový odkalovací filter na horizontálne vedenie
- pripojenie 1" F
- vrátane nerezovej filtračnej vložky 90 µm a odkalovacieho mechanizmu
- určený na filtráciu mechanických nečistôt
- teplota vody 5-40 °C, PN10
- prietok až 3,5 m³/h



vrátane
filtračnej
vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.155.90	1" F	nerez flat 90 µm	149,00 €

Filter GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI

od **255,00€**

- cyklónový odkalovací filter na horizontálne aj vertikálne vedenie
- pripojenie 1" M alebo 5/4" M
- vrátane nerezovej filtračnej vložky 90 µm a odkalovacieho mechanizmu
- určený na filtráciu mechanických nečistôt
- teplota vody 5-40 °C, PN10
- prietok až 3,5 m³/h
- je možné umiestniť horizontálne aj vertikálne




vrátane
filtračnej
vložky

Kód	Špecifikácia	Vložka	Cena
101.160.40	1" M, so šróbením	nerez flat 90 µm	277,00 €
101.160.60	5/4" M, bez šróbenia	nerez flat 90 µm	255,00 €

Magnetický filter IVAR.DIRTSTOP

63,00€

- otočný magnetický filter na zachytenie mechanických častíc, častíc hrdze a jemného kalu vo vykurovacom systéme
- znižuje riziko korózie a predlžuje životnosť systému
- odstraňuje magnetické aj nemagnetické častice
- vďaka patentovanej otočnej vložke umožňuje 4 variabilné inštalčné pozície
- PN 3, T = 0 až +90 °C
- magnetická indukcia 12 000 G (Gauss)
- maximálny prietok: 1,46 m³/h
- porozita filtračného sitka: 800 μm
- materiál technopolymér IXEF®, mosadz CW617N, tesnenie EPDM



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4" F x 3/4" F; šedý	63,00 €
520049W	IVAR.DIRTSTOP	3/4" F x 3/4" F; biely	68,00 €

Magnetický filter IVAR.DIRTSTOP XL

od 134,00€

- magnetický filter IVAR.DIRTSTOP XL využívajúci na odľučovanie nečistôt silné magnetické pole a filtráciu s cyklónovým efektom prietoku vody
- odľučuje všetky magnetické a nemagnetické nečistoty pri stálom prietoku média filtrom
- znižuje riziko korózie a predlžuje životnosť vykurovacieho systému
- PN 3, T = 0 až +90 °C
- magnetická indukcia 2x 12 000 G (GAUSS)
- maximálny prietok až 6,75 m³/h
- porozita filtračného sitka: 800 μm
- materiál: technopolymér PA66, mosadz CW617N, tesnenie EPDM



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
520135	IVAR.DIRTSTOP XL	3/4" F x 3/4" F; čierny	134,00 €
520136	IVAR.DIRTSTOP XL	1" F x 1" F; čierny	141,00 €
520139	IVAR.DIRTSTOP XL	5/4" F x 5/4" F; čierny	149,00 €

Dávkovač – GEL.KIT DOSAPHOS 250

od 60,00€

- proporcionálny dávkovač polyfosfátu na zníženie rizika usadzovania vodného kameňa
- iba pre vodu s max. tvrdosťou do 2 mmol/l
- materiál niklovaná mosadz-SAN
- pripojenie 1/2" F
- prietok max. 1,5 m³/h pri max. tlaku 6 bar
- teplota vody 5 °C až max. 40 °C
- jedna náplň na cca 8-10 m³ vody



Kód	Špecifikácia	Cena
104.520.00	dávkovač 1/2" + 8 x náplň	69,00 €
105.030.70	iba dávkovač 1/2" F	60,00 €

Magnetická úprava vody GEL.ANTIKAL

od 35,00€

- ANTIKAL je zariadenie pracujúce na princípe dočasného magnetického ovplyvňovania kryštalických väzieb CaCO₃ a je určené na znížovanie rizika usadzovania vodného kameňa v malých vodárenských zariadeniach a rozvodoch
- materiál magnet. ocel - nerez
- jednoduchá inštalácia prevlečnými maticami
- pre max. tvrdosť vody do 2 mmol/l



Kód	Špecifikácia	Cena
125.010.00	1/2" x 1/2" F	35,00 €
125.020.00	3/4" x 3/4" F	64,00 €
125.030.00	1" x 1" F	117,00 €

Neutralizačný filter IVAR.BRIX

48,00€

- neutralizačný filter pre kondenzačné kotly s výkonom do 35 kW
- materiál: nádobka Nylón 12, filter na neutralizačnú náplň nerezová ocel AISI 304
- pripojenie 3/4" - DN16
- vďaka priehľadnej nádobke je možné monitorovať stav neutralizačnej náplne
- určené na odvod kondenzátu do kanalizačného odpadu
- životnosť náplne je závislá od pH a množstva kondenzátu



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
520200	IVAR.BRIX	vrátane náplne	48,00 €
520203	IVAR.BRIX NN	6x náhradná náplň (130 g)	14,20 €

Neutralizačný filter - box IVAR.NEUTRO

257,00€

- neutralizačný box pre kondenzačný kotol alebo kaskádu kotlov s výkonom do 800 kW
- priebežná neutralizácia kondenzátu gravitačným prietokom
- materiál: nádobka PP; náplň – špeciálne melírovaný dolomit
- pripojenie 5/4" M
- nutné zabezpečiť napojenie na kanalizačný odpad
- životnosť náplne je daná hodnotou pH a množstvom kondenzátu



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVANEUTROAA	IVAR.NEUTRO AA	vrátane náplne	257,00 €
IVANEUTRONN	IVAR.NEUTRO NAA	10 kg náhradná náplň	74,00 €

Zmäččovací filter na úpravu tvrdosti vody IVAR.DEVAP-KAB

od **732,00€**

- hydraulické pripojenie vstup/výstup: 1"
- hydraulické pripojenie odpad: PE hadica 3/4" M
- prevádzkový tlak: 2-8 bar
- ku každému zmäččovacímu zariadeniu z tejto akcie je v cene 25kg vrece regeneračnej soli a by-pass plast
- atest pre trvalý styk s pitnou vodou

RESICLEAN čistiaci prípravok pre zmäččovacie živice

- pri zmäččovaní vody z vlastných zdrojov (vrt, studňa) odporúčame aspoň 2x ročne vykonať čistenie živice pomocou prípravku RESICLEAN



IVAR.BY-PASS PLAST



IVAR.DEVAP-KAB 005



IVAR.DEVAP-KAB 010-015



IVAR.DEVAP-KAB 020-025-030

Kód	Typ	Rozmery Š x H x V (mm)	Cyklická kapacita (m ³ /of)	Cena
IVA.705.DK	IVAR.DEVAP-KAB 005	230 × 430 × 610	24	732,00 €
IVA.710.DK	IVAR.DEVAP-KAB 010	340 × 510 × 680	42	760,00 €
IVA.715.DK	IVAR.DEVAP-KAB 015	340 × 510 × 680	78	772,00 €
IVA.720.DK	IVAR.DEVAP-KAB 020	340 × 510 × 1150	90	795,00 €
IVA.725.DK	IVAR.DEVAP-KAB 025	340 × 510 × 1150	120	818,00 €
IVA.730.DK	IVAR.DEVAP-KAB 030	340 × 510 × 1150	160	843,00 €
IVA.DEVAP.KIT1	IVAR.DEVAP-KIT			219,00 €
AV202SET	IVAR.T3002-1	350 kvapiek + nádobka		6,95 €
109.081.65	GEL.RESICLEAN	Čistiaci prípravok RESICLEAN - 1 liter		11,30 €
109.081.70	GEL.RESICLEAN	Čistiaci prípravok RESICLEAN - 5 litrov		26,00 €

Stĺpcový filter na odstránenie železa, mangánu a zmäččovanie vody IVAR.DEFEMN CR1

1 090,00€

- hydraulické pripojenie: 1" M
- hydraulické pripojenie odpad: PE hadica 3/4" M
- prevádzkový tlak: 2-8 bar
- soľankový kontajner v cene
- odporúčaná regeneračná soľ kód 410.600.44CS
- odporúčame min. raz ročne (podľa kvality vody) vykonať čistenie resiny pomocou prípravku CR CLEAR



CR CLEAR

Poznámka:

Limitná koncentrácia pre správnu funkciu filtra je 4 mg/l železa, 1,5 mg/l mangánu, 1 mg/l amónnych iónov a tvrdosť vody v rozsahu od 2 do 6 mmol/l celkovej tvrdosti.

Kód	Typ	Rozmery Š x H x V (mm)	Rozmery soľankovej nádrže (Ø x V)	Cena
IVA.104.DFCR1	IVAR.DEFEMN 045 CR1	240 × 240 × 1415	516 × 950 mm	1 090,00 €
1003015005	IVAR.PRISLUSENSTVI	Čistiaci prípravok CR CLEAR - kanister 5 l		23,50 €

Čistiace čerpadlo s prepínačom toku GEL.BABY 13

377,00 €

- malé čistiace čerpadlo - nádrž 13 litrov
- rozmery 460 × 280 × 520 mm
- hmotnosť 8 kg
- na čistenie malých výmenníkov pri kotloch alebo teplovýmenných výmenníkov
- s prepínačom smeru toku
- max. prietok 28 l/min; tlak 1,0 bar



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
121.300.00	GEL.BABY 13	13 l; 28 l/min	377,00 €

Čistiace čerpadlo s prepínačom toku GEL.BOY C 15 SUPER

397,00 €

- čistiace čerpadlo - nádrž 15 litrov
- rozmery Ø 350 mm, výška 480 mm
- hmotnosť 9,2 kg
- na čistenie výmenníkov v kotloch alebo teplovýmenných výmenníkov, chladiacích okruhov
- s prepínačom smeru toku
- max. prietok 33 l/min; tlak 1,2 bar



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
121.031.00	GEL.BOY C 15 SUPER	15 l; 33 l/min	397,00 €

Samotesniaca kvapalina MAYLINE 35L

od 67,50 €

- elastická samotesniaca kvapalina pre vykurovacie systémy s denným únikom do 35 litrov
- pre všetky bežne používané materiály (syntetické aj kovové)
- **dávkuje sa v 1 - 2% koncentrácii** s čistou vodou v systéme alebo po jeho vyčistení (1 - 2 l výrobku na 100 litrov vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MY35L	IVAR.MY35	1 - 2 %, 1 l	67,50 €
IVA5/MY35L	IVAR.MY35	1 - 2 %, 5 l	329,00 €

Čistiaca kvapalina pre solárne a vykurovacie systémy MAYLINE SOLAR

od 35,50 €

- ochranná čistiaca kvapalina pre solárne a vykurovacie systémy s obsahom glykolu
- na odstránenie usadenín, sedimentov a organického kalu v systémoch používajúcich zmesi glykolu
- **dávkuje sa v 10 - 20% koncentrácii** (10 - 20 litrov výrobku na 100 l vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MYSOL	IVAR.SOLAR	10 - 20 %, 1 l	35,50 €
IVA5/MYSOL	IVAR.SOLAR	10 - 20 %, 5 l	175,00 €

Čistiaca kvapalina pre podlahové vykurovanie MAYLINE SB

od 31,00 €

- ochranná čistiaca kvapalina pre podlahového vykurovanie
- na čistenie biologických usadenín, rias a kalov
- je možné použiť pre všetky druhy materiálu, napr. oceľ, meď a jeho zliatiny vrátane hliníka aj syntetických materiálov
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** (1 liter prípravku na 100 l vykurovacej vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MYSB	IVAR.SB	1 %, 1 l	31,00 €
IVA5/MYSB	IVAR.SB	1 %, 5 l	150,00 €

Ochranná kvapalina pre nízkotepelné systémy MAYLINE SBA

od 23,60 €

- ochranná kvapalina obohatená o nepenivé biodispergačné činidlo, bez obsahu chlóru
- zabraňuje tvorbe korózie a usadzovaniu vodného kameňa, rastu rias a baktérií vo vykurovacích okruhoch s prevádzkovou teplotou do 55 °C
- pre všetky druhy materiálu, napr. oceľ, meď a jeho zliatiny vrátane hliníka aj syntetických materiálov
- **dávkovanie:**
podlahové vykurovanie - 1% koncentrácia (1 liter prípravku na 100 l vody)
kombinované systémy - 2% koncentrácia (2 litre prípravku na 100 l vody)



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA1/MYSBA	IVAR.SBA	1 - 2 %, 1 l	23,60 €
IVA5/MYSBA	IVAR.SBA	1 - 2 %, 5 l	109,00 €

Inhibitor pre vykurovacie systémy GEL.LONG LIFE 100

od **21,50€**

- znižuje riziko korózie a tvorbu usadenín vo všetkých typoch vykurovacích systémov
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme po jeho vyčistení, prípadne do nových systémov



Inhibitor

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.160.11	GEL.LONG LIFE 100	1 %, 1 l	21,50 €
113.160.21	GEL.LONG LIFE 100	1 %, 20 l	406,00 €
155.011.55	GEL.LONG LIFE 100 TEST		31,00 €

Dezinfekčný prípravok GEL.LONG LIFE 710

od **23,50€**

- rieši problémy s rastom rias vo vykurovacích systémoch, vrátane podlahového vykurovania
- **dávkuje sa v 0,5% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme po jeho vyčistení, prípadne do nových systémov



Dezinfekcia

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.167.11	GEL.LONG LIFE 710	0,5 %, 1 l	23,50 €
113.167.21	GEL.LONG LIFE 710	0,5 %, 5 l	180,00 €

Čistiaci prípravok pre vykurovacie systémy GEL.LONG LIFE 410

od **19,00€**

- odstraňuje usadeniny a zvyšky korózie
- určený pre oceľové a liatinové telesá
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme



Čistiaci prípravok

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.166.11	GEL.LONG LIFE 410	1 %, 1 l	19,00 €
113.166.21	GEL.LONG LIFE 410	1 %, 20 l	572,00 €

Silný čistiaci prípravok GEL.LONG LIFE 800

od **51,00€**

- odstraňuje usadeniny a zvyšky korózie z vysoko znečistených vykurovacích systémov
- určený aj pre podlahové vykurovanie a hliníkové vykurovacie telesá
- **dávkuje sa v 1% koncentrácii** s vodou obsiahnutou v systéme



Čistiaci prípravok

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
113.165.61	GEL.LONG LIFE 800	1 %, 1 l	51,00 €
113.165.71	GEL.LONG LIFE 800	1 %, 5 l	230,00 €

Inhibitor korózie GEL.POLY AP

od **30,00€**

- inhibitor korózie GEL.POLY AP pre vykurovacie systémy, najmä s kombináciou materiálov hliník/med' a oceľ
- zvyšuje životnosť systému, spomaľuje koróziu a tvorbu usadenín vo všetkých typoch vykurovacích systémov
- dávkovanie: 0,5 % s čistou, resp. upravenou vodou v systéme



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
155.011.10	GEL.POLY AP	0,5 %, 1 l	30,00 €
107.028.20	GEL.POLY AP	0,5 %, 20 l	314,00 €

Demineralizačná patróna IVAR.SUREFILL DEMI

274,00€

- jednorazová demineralizačná patróna na plnenie a dopúšťanie vykurovacích systémov
- zníženie celkovej mineralizácie a tým splnenie požiadaviek výrobcov kotlov
- kapacita patróny je daná tvrdosťou vstupnej vody – viď graf na obale
- unikátny indikátor vyčerpanosti náplne (zmena farby)
- priame pripojenie 3/4" M na zdroj vody
- max. tlak 6 bar, max. teplota 60 °C



Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVARSUREFILL	IVAR.SUREFILL DEMI	3/4" M	274,00 €

Demineralizačný filter IVAR.DESALIN 030, 060, 100

od **283,00 €**

- stĺpcové filtre na zníženie celkovej mineralizácie vody
- na napúšťanie a dopúšťanie vykurovacích systémov
- dochádza k zníženiu konduktivity upravovanej vody
- po vyčerpaní kapacity je možná výmena filtračnej náplne
- pripojenie 1" F
- IVAR.MEVO - merač vodivosti, nastaviteľný bod 1,5 - 200 µS
- pripojenie čidla IVAR.MEVO 1/2" - 3/8"

Kód	Typ	Špecifikácia	Cena
IVA.203.DS	IVAR.DESALIN 030	stĺpcový filter	283,00 €
IVA.206.DS	IVAR.DESALIN 060	stĺpcový filter	458,00 €
IVA.210.DS	IVAR.DESALIN 100	stĺpcový filter	728,00 €
IVARMEVO	IVAR.MEVO	merač vodivosti	123,00 €
IVA.DESALIN.KIT1	IVAR.DESALIN-KIT	montážna sada	234,00 €
RA05225	IVAR.PRISLUSENSTVI	filtračný štrk 25 kg	17,70 €
A1106-MB25	IVAR.PRISLUSENSTVI	náhradná náplň 25 l	196,00 €
PV295	IVAR.PRISLUSENSTVI	nálievka 2,5"	6,40 €

KAPACITA FILTROV:

Tvrdosť vody		IVAR.DESALIN 030	IVAR.DESALIN 060	IVAR.DESALIN 100
°dH	mmol/l			
8,4	1,5	5 000 litrov	10 500 litrov	18 900 litrov
11,2	2	4 100 litrov	8 700 litrov	15 600 litrov
14	2,5	3 300 litrov	7 000 litrov	12 600 litrov
16,8	3	2 400 litrov	5 200 litrov	9 300 litrov

Poznámka: Tabuľka je iba orientačná.

Kapacita filtrov je ovplyvnená celkovým zložením vody a jej konduktivitou.



Nemrznúca zmes pre vykurovacie a solárne systémy IVAR.THERMOL

od **33,00 €**

IVAR.THERMOL

- koncentrát nemrznúcej netoxikkej kvapaliny, na báze propylénglykolu (PPG), bez inhibítora
- odporúčame kombinovať s inhibítormi korózie GEL.POLY AP v 0,5 - 1% koncentrácii v zmesi zriedenej na požadovanú teplotu

IVAR.THERMOL -32 °C

- namiešaná nemrznúca zmes pre minimálnu ochrannú teplotu -32 °C, bez inhibítora
- odporúčame kombinovať s inhibítormi korózie GEL.POLY AP v 0,5 - 1% koncentrácii

Kód	Typ	Balenie	Cena
IVA.005.TH	IVAR.THERMOL	5 l	33,00 €
IVA.030.TH	IVAR.THERMOL	30 l	194,00 €
IVA.060.TH	IVAR.THERMOL	60 l	382,00 €
113.164.33	IVAR.THERMOL -32 °C	30 l zriedená	105,00 €

TABUĽKA RIEDENIA IVAR.THERMOL

Ochrana systému	Koncentrácia
až do -17 °C	33 %
až do -24 °C	40 %
až do -35 °C	50 %

Poznámka: miešací pomer sa riadi návodom na štítku prípravku

Nemrznúca zmes pre vykurovacie a solárne systémy s inhibítormi IVAR.LONG 500

od **44,00 €**

- koncentrát nemrznúcej netoxikkej kvapaliny na báze PPG, s inhibítormi
- inhibítormi znižuje riziko korózie a tvorbu vápenných usadenín
- vhodné pre všetky typy systémov vrátane hliníkových telies

Kód	Typ	Balenie	Cena
IVA.005.L500	IVAR.LONG 500	5 l	44,00 €
IVA.030.L500	IVAR.LONG 500	30 l	262,00 €
IVA.060.L500	IVAR.LONG 500	60 l	520,00 €

TABUĽKA RIEDENIA IVAR.LONG 500:

Ochrana systému	Koncentrácia
až do -3 °C	12 %
až do -6 °C	18 %
až do -10 °C	25 %
až do -15 °C	32 %
až do -20 °C	40 %
až do -25 °C	47 %

Poznámka: miešací pomer sa riadi návodom na štítku prípravku



IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Všetky uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornení všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete na www.ivarsk.sk.