

AKCIA 2026

DAB
MAKING WATER EASY

esybox LINE

REVOLÚCIA V POSILNENÍ TLAKU VODY

E-KATALÓG



ESYWALL POP a ESYDOCK POP – príslušenstvo

od **48,00 €**

ESYWALL POP je kompletná sada pre montáž systému ESYBOX POP na stenu vrátane držiaka, šraubov a hmoždínok.

ESYDOCK POP ponúka 4 možnosti hydraulického pripojenia ESYBOX POP, vďaka tomu je inštalácia jednoduchšia a flexibilnejšia. Dodáva sa so všetkým príslušenstvom pre pripojenie k systému, vrátane sady na montáž na stenu.



NOVÉ

Kód	Typ	Akciová cena
60217717	DAB.ESYWALL POP	48,00 €
60217710	DAB.ESYDOCK POP	55,00 €

ESYBOX POP – elektronická domáca vodáreň

469,00 €

Jednofázový elektronický tlakový systém pre domáce použitie s tichou prevádzkou vďaka vodou chladenému motoru s permanentnými magnetmi a zvukovej izolácii. Elektronické riadenie udržuje stály nastavený tlak aj pri premenlivom odbere vody.

Zariadenie je určené výhradne na posilnenie tlaku z vodovodného rozvodu. Integrované ochranné funkcie chránia proti chodu nasucho, cyklovaniu a zamrznutiu. Vďaka kompaktným rozmerom 12,2 × 20,9 × 22,5 cm (Š × V × H) je možné inštalovať do malých priestorov. Pripojenie 3/4".

NOVÉ



**APLIKÁCIA
PRE UŽÍVATEĽA**

**BEZDRÔTOVÁ
KOMUNIKÁCIA**

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60220687	DAB.ESYBOX POP	3,5	32	469,00 €

ESYBOX MAX

ELEKTRONICKÉ TLAKOVÉ STANICE

Integrovaný čerpací systém na posilnenie tlaku vody v komerčných budovách. Dostupný v troch výkonových radoch, obsahuje modulárne komponenty umožňujúce odlišné nastavenia na uspokojenie potrieb stredných a veľkých obytných domov a výškových budov (aj cez 14 podlaží).

Každá stanica obsahuje jednoduchú, dvojvrtú alebo trojvrtú pripojovaciu základňu a čerpacej jednotky. Modulárna konštrukcia umožňuje namontovať tieto posilňovacie stanice priamo v mieste inštalácie. Riadenie premenlivou frekvenciou udržiava konštantný tlak pri meniacom sa počte otáčok motora podľa potreby systému. Tichá prevádzka a kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu do akejkoľvek miestnosti.

KOMPLETNÉ RIEŠENIE NA POSILNENIE TLAKU VODY KOMERČNÝCH BUDOV



Poznámka:
Možnosť objednania servisných služieb viď popis strana 23.

Kompletné ATS vrátane čerpacej jednotky, základne a príslušenstva

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60217358S	DAB.1 ESYBOX MAX 45/120 M	14,4	60	2 655,00 €
60217356S	DAB.1 ESYBOX MAX 45/120 T	14,4	60	2 655,00 €
60199039S	DAB.1 ESYBOX MAX 60/120 M	17,4	70	3 159,00 €
60199035S	DAB.1 ESYBOX MAX 60/120 T	17,4	70	3 159,00 €
60195100S	DAB.1 ESYBOX MAX 85/120 T	17,4	96	3 767,00 €



DAB.1 ESYBOX MAX

od 2 655,00 €



Poznámka:
Možnosť objednania servisných služieb viď popis strana 23.

Kompletné ATS vrátane čerpacej jednotky, základne a príslušenstva

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60217358D	DAB.2 ESYBOX MAX 45/120 M	28,8	60	5 521,00 €
60217356D	DAB.2 ESYBOX MAX 45/120 T	28,8	60	5 546,00 €
60199039D	DAB.2 ESYBOX MAX 60/120 M	34,8	70	6 528,00 €
60199035D	DAB.2 ESYBOX MAX 60/120 T	34,8	70	6 553,00 €
60195100D	DAB.2 ESYBOX MAX 85/120 T	34,8	96	7 769,00 €



DAB.2 ESYBOX MAX

od 5 521,00 €



Poznámka:
Možnosť objednania servisných služieb viď popis strana 23.

Kompletné ATS vrátane čerpacej jednotky, základne a príslušenstva

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60217358T	DAB.3 ESYBOX MAX 45/120 M	43,2	60	7 799,00 €
60217356T	DAB.3 ESYBOX MAX 45/120 T	43,2	60	8 212,00 €
60199039T	DAB.3 ESYBOX MAX 60/120 M	52,2	70	9 310,00 €
60199035T	DAB.3 ESYBOX MAX 60/120 T	52,2	70	9 723,00 €
60195100T	DAB.3 ESYBOX MAX 85/120 T	52,2	96	11 547,00 €



DAB.3 ESYBOX MAX

od 7 799,00 €

ESYBOX LINE

KOMPLETNÉ RIEŠENIE NA POSILNENIE TLAKU VODY

ESYBOX MINI 3 – elektronická domáca vodáreň

690,00 €

Jednofázová elektronická domáca vodáreň s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý riadi regulačným systémom otáčky čerpadla tak, že sa dosahuje prednastaveného tlaku aj pri meniacom sa odbere vody. Elektronická vodáreň je vhodná pre posilnenie tlaku z vodovodného rozvodu do domácnosti, zdrojom vody však môže byť aj klasická studňa. Vďaka malým rozmerom je možné zariadenie inštalovať do malých priestorov, napríklad pod drez. Pripojenie G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60179457	DAB.ESYBOX MINI 3	4,8	50	690,00 €

ESYBOX – elektronická domáca vodáreň

1 160,00 €

Jednofázová elektronická domáca vodáreň s integrovaným frekvenčným meničom, ktorý riadi regulačným systémom otáčky čerpadla tak, že sa dosahuje prednastaveného tlaku aj pri meniacom sa odbere vody. Elektronická vodáreň je vhodná pre posilnenie tlaku z vodovodného rozvodu do domácnosti, zdrojom vody však môže byť aj klasická studňa. Vodáreň má veľmi tichý chod (45 dB). Je chránená pred suchým chodom, zamrznutím a obsahuje veľa ďalších výhod modernej technológie. Pripojenie G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60147200	DAB.ESYBOX	7,2	62	1 160,00 €

ESYTWIN – tlaková stanica

od 1 645,00 €

Tlaková stanica s dvoma zariadeniami ESYBOX MINI 3 alebo ESYBOX, ktoré spolu pri prevádzke komunikujú bezdrôtovo. Paralelným prepojením dvoch zariadení je dosahované takmer dvojnásobné prietokové množstvo, a možno tak zásobovať väčšie objekty ako reštaurácie, penzióny a pod.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60216881D	DAB.ESYTWIN MINI	9	50	1 645,00 €
60160491D	DAB.ESYTWIN	13	62	2 654,00 €

ESYTANK – plastová nádrž

od 886,00 €

Plastová nádrž pre akumuláciu vody s objemom 300 a 500 l. Dodávka je vrátane pripojovacej sady pre zariadenie ESYBOX MINI 3 alebo ESYBOX, saciej súpravy a prírodného ventilu s plavákom. Použitie tejto nádrže je napríklad pri posilnení tlaku z vodovodného rozvodu, akumuláciu dažďovej vody a pod.



*ESYBOX nie je súčasťou dodávky

Kód	Typ	Objem	Akciová cena
60217732	DAB.ESYTANK MINI 300 *	300 l	886,00 €
60219002	DAB.ESYTANK MINI 500 *	500 l	1 009,00 €
60217731	DAB.ESYTANK 300 *	300 l	886,00 €
60161819	DAB.ESYTANK 500 *	500 l	1 009,00 €

ESYWALL – držiak na stenu

72,00 €

Upevňovacia sada na stenu pre vodáreň ESYBOX a ESYBOX MINI 3. Zariadenie je už z výroby pripravené na inštaláciu na stenu, samotné zavesenie je možné zaistiť pomocou upevňovacej sady.



Kód	Typ	Akciová cena
60161442	DAB.ESYWALL	72,00 €

ESYCOVER + ESYGRID – vonkajšia sada

od 74,00 €

Príslušenstvo, ktoré umožňuje inštaláciu vodárne ESYBOX alebo ESYBOX MINI 3 vo vonkajšom prostredí a chráni ju pred dažďom a vstupom cudzích telies.



Kód	Typ	Akciová cena
60203672	DAB.ESYCOVER + ESYGRID PRO ESYBOX MINI 3	74,00 €
60203669	DAB.ESYCOVER + ESYGRID PRO ESYBOX	75,00 €

AUTOMATICKÉ PONORNÉ ČERPADLÁ - VŠETKO V JEDNOM

DTRON 3 – automatické čerpadlá s riadiacou jednotkou

od 548,00 €

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a riadiacou jednotkou Com Box, ktorá umožňuje nastavenie tlaku a zobrazenie alarmov. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené proti suchému chodu a zvýšenej početnosti spúšťania. Prevedenie X s plávajúcim sacím košom. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 5/4".

Poznámka:

Na objednávku možnosť pripojenia plavákového spínača alebo snímača hladiny v nádrži (iba s DConnect Box 2).

7"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60188287	DAB.DTRON 3 45/90	6	45	548,00 €
60195034	DAB.DTRON 3 35/120	7,2	37	548,00 €
60196492	DAB.DTRON 3 X 45/90 + SACÍ KIT	6	45	756,00 €
60202519	DAB.DTRON 3 X 35/120 + SACÍ KIT	7,2	37	756,00 €

ESYBOX DIVER – automatické čerpadlá s frekvenčným meničom

od 1 200,00 €

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 185 mm s integrovaným frekvenčným meničom, tlakovou nádobou a riadiacou jednotkou DConnect Box 2 pre kompletné ovládanie čerpadla cez tablet alebo inteligentný telefón. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené proti suchému chodu a zvýšenej početnosti spúšťania. Verzia pre vonkajšiu inštaláciu a prevedenie X s plávajúcim sacím košom. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 5/4".



7"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60188296	DAB.ESYBOX DIVER 55/120	7,2	55	1 200,00 €
60196494	DAB.ESYBOX DIVER X 55/120 + SACÍ KIT	7,2	55	1 352,00 €

DTRON 2 – automatické čerpadlá

od 467,00 €

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 185 mm s integrovanou tlakovou nádobou a elektronikou. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené proti suchému chodu a zvýšenej početnosti spúšťania. Prevedenie X s plávajúcim sacím košom. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 5/4".

Poznámka:

Na objednávku možnosť pripojenia plavákového spínača.

7"



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60188290	DAB.DTRON 2 45/90	6	45	467,00 €
60195251	DAB.DTRON 2 35/120	7,2	37	467,00 €
60196489	DAB.DTRON 2 X 45/90 + SACÍ KIT	6	45	658,00 €
60196490	DAB.DTRON 2 X 35/120 + SACÍ KIT	7,2	37	658,00 €

NBB – plastová nádrž

239,00 €

Plastová nádrž pre akumuláciu dažďovej vody a pod. NBB je nádrž s objemom 280 l, ktorá je vybavená plniacim a prepádovým ventilom. Okrem nádrže NBB a čerpadla DIVERTRON, DTRON alebo ESYBOX DIVER treba zvoliť aj montážnu sadu k zodpovedajúcemu typu čerpadla pre danú aplikáciu.

Poznámka:

Podľa STN EN 1717 - Ochrana proti znečisteniu pitnej vody vo vnútorných vodovodoch.



Kód	Typ	Akciová cena
60149355	DAB.NBB	788,00 €
60203517	DAB.KIT NBB DTRON/ESYBOX DIVER	239,00 €
60123662	DAB.KIT NBB DIVERTRON	257,00 €

PRÍSLUŠENSTVO

SNÍMAČ HLADINY – príslušenstvo

Po pripojení k DConnect Box 2 sníma hladinu vody v nádrži a upozorní užívateľa na aktuálny objem prostredníctvom aplikácie (len pre DTRON3 a ESYBOX DIVER).



Kód	Typ	Akciová cena
60184570	DAB.NFC SNÍMAČ HLADINY VODY	64,00 €

DOC68 ZÁKLADŇA – príslušenstvo

DOC68 umožňuje inštaláciu DTRON a ESYBOX DIVER vo vonkajšom prostredí ako povrchové čerpadlo s izoláciou IP68.



Kód	Typ	Akciová cena
60192274	DAB.DOC68 ZÁKLADŇA	58,00 €

HLADINOVÝ PLAVÁK – príslušenstvo

Deteguje hladinu vody v nádrži a zabráňuje jej vyprázdneniu a ochráni čerpadlo proti chodu nasucho.



Kód	Typ	Akciová cena
60184577	DAB.NFC HLADINOVÝ PLOVÁK	51,00 €

DIVERTRON

AUTOMATICKÉ PONORNÉ ČERPADLÁ

Prvá generácia čerpadiel Divertron bola vyvinutá už v roku 2007 a zaznamenala prielom na trhu ponorných čerpadiel s integrovanou riadiacou elektronikou. Odvtedy bolo nainštalovaných viac ako milión kusov týchto čerpadiel, a teraz nastal čas túto latku znovu pozdvihnúť. Druhá generácia prekonáva svojimi charakteristikami už tak skvelú prvú generáciu. Zároveň je tu však kladený väčší dôraz na účinnú prevádzku, čo znamená vyšší výkon s nižšou spotrebou energie. Nový Divertron tak už v predstihu spĺňa požiadavky MEI nariadenia týkajúce sa energetickej účinnosti. Zároveň bol Divertron konštruovaný pre väčšiu odolnosť a jednoduchšiu inštaláciu, servis aj údržbu.

DIVERTRON – automatické čerpadlá

od **406,00 €**

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 160 mm s integrovanou elektronikou. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené proti suchému chodu a zvýšenej početnosti spúšťania. Prevedenie X má sanie plávajúcím sacím košom. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



X sacia sada

6"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60209375	DAB.DIVERTRON 650	5,4	30	406,00 €
60209373	DAB.DIVERTRON 900	5,4	46	438,00 €
60209611	DAB.DIVERTRON X 650+ 1M SACÍ KIT	5,4	30	500,00 €
60209596	DAB.DIVERTRON X 900+ 1M SACÍ KIT	5,4	46	557,00 €

Poznámka: Maximálna hĺbka ponorenia týchto čerpadiel je 12 m.

DIVERTRON – automatické čerpadlá

od **447,00 €**

Kompaktné ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 160 mm s integrovanou elektronikou. Čerpadlo sa pri odbere automaticky spúšťa, po ukončení odberu sa vypína, je chránené proti suchému chodu a zvýšenej početnosti spúšťania. Prevedenie A má integrovaný hladinový plavák. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 1".



6"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60203223	DAB.DIVERTRON 650 A	5,4	30	448,00 €
60203220	DAB.DIVERTRON 900 A	5,4	46	447,00 €

Poznámka: Maximálna hĺbka ponorenia týchto čerpadiel je 12 m.

CHARAKTERISTIKY

NOVÝ MOTOR


Dizajn motora bol prepracovaný na zníženie spotreby energie s vyšším výkonom.

MECHANICKÁ UPCHÁVKA

Novo použitý systém mechanickej upchávky ponúka väčšiu odolnosť a dlhšiu životnosť, a vďaka prepojeniu prevádzky s novou hydraulikou tiež vyššiu účinnosť.

PRIAMY PRÍSTUP KU KONDENZÁTORU

Výmena kondenzátora môže byť vykonaná veľmi ľahko a rýchlo bez nutnosti rozobratia celého čerpadla.



WPS – ponorné čerpadlá

od **601,00 €**

Ponorné čerpadlá s priemerom 74 mm do vŕtaných studní. Sú určené pre zásobovanie chat, rodinných domov aj pre hospodárske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 1". Čerpadlá sa dodávajú s rozbehovou skrinkou.

NOVÉ

Vyhotovenie čerpadiel:

- 1×230 V



3"

Kód	Typ	Dĺžka kábla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
3030161CE	IVAR.WPS 3-16 P	30 m	3,5	64	601,00 €
3030211CE	IVAR.WPS 3-21 P	30 m	3,5	85	689,00 €
3030311CE	IVAR.WPS 3-31 P	30 m	3,5	125	853,00 €
3040161CE	IVAR.WPS 4-16 P	30 m	5	66	622,00 €
3040241CE	IVAR.WPS 4-24 P	30 m	5	99	772,00 €

PULSAR – ponorné čerpadlá

od **585,00 €**

Ponorné čerpadlá so spodným saním pre studne a vrty aj s malým stĺpcom vody.

Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138 mm. Čerpadlá sú určené na zásobovanie rodinných domov aj väčších objektov.

Prívodný kábel 15 m.

Pripojenie G 5/4".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A – 1×230 V s plavákom
- T-NA – 3×400 V bez plaváku



5"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60210489	DAB.PULSAR 30/50 M-A	4,8	42	585,00 €
60210493	DAB.PULSAR 40/50 M-A	4,8	55	589,00 €
60210509	DAB.PULSAR 40/80 M-A	7,2	59	670,00 €
60210513	DAB.PULSAR 50/80 M-A	7,2	71	674,00 €
60210516	DAB.PULSAR 50/80 T-NA	7,2	71	676,00 €

S4 – ponorné čerpadlá

od **500,00 €**

Ponorné čerpadlá s priemerom 97 mm určené do vŕtaných studní pre zásobovanie rodinných domov a iných objektov. Čerpadlá sa dodávajú s káblom a závesným lanom. Spätná klapka vstavaná. Pripojenie G 5/4".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M – 1×230 V s rozbehovou skrinkou
- T – 3×400 V



4"

Kód	Typ	Dĺžka kábla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60191407	DAB.S4 2/7 M	15 m	2,4	50	500,00 €
60191415	DAB.S4 3/13 M	30 m	4,2	71,5	645,00 €
60191416	DAB.S4 3/19 M	40 m	4,2	104,5	824,00 €
60193843	DAB.S4 3/19 T	40 m	4,2	104,5	684,00 €
60190874K	DAB.S4 3/25 T	40 m	4,2	137,5	824,00 €
60191422	DAB.S4 4/14 M	30 m	6	96	722,00 €
60191423	DAB.S4 4/19 M	40 m	6	131	905,00 €

S4 – ponorné čerpadlá s elektronickým tlakovým spínačom

od **764,00 €**

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm určené na čerpanie čistej vody z vŕtaných studní. Čerpadlá sú dodávané s rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 11 l a s riadiacou jednotkou CONTROL D, ktorá chráni čerpadlo pred chodom nasucho. Pripojenie G 5/4".

Poznámka:

V prípade vysokého výstupného tlaku sa odporúča inštalovať tlakový redukčný ventil.



Kód	Typ	Dĺžka kábla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
CS4C13MTS	DAB.S4 3/13 MTS	30 m	4,2	71,5	764,00 €
CS4C19MTS	DAB.S4 3/19 MTS	40 m	4,2	104,5	923,00 €

WPS – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **1 199,00 €**

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 74 mm do veľmi úzkych a hlbokých vrtov. Sú určené pre zásobovanie chát, rodinných domov aj pre hospodárske a priemyselné použitie. Spätná klapka vstavaná. Čerpadlá sa dodávajú s rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 11 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS. Jednotka chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Pripojenie G 1".

NOVÉ



3"

Kód	Typ	Dĺžka kábla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
3030161AD	IVAR.WPS 3-16 PAD	30 m	3,5	64	1 199,00 €
3030211AD	IVAR.WPS 3-21 PAD	30 m	3,5	85	1 286,00 €
3040241AD	IVAR.WPS 4-24 PAD	30 m	5	99	1 370,00 €

PULSAR – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **1 204,00 €**

Ponorné jednofázové čerpadlá pre studne a vrtý aj s malým stĺpcom vody. Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m, priemer čerpadla 138 mm. Čerpadlá sú určené na zásobovanie rodinných domov aj väčších objektov. Čerpadlá sa dodávajú s vyrovnávacou tlakovou nádobou 11 l a riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, ktorá chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Prívodný kábel 15 m. Pripojenie G 5/4".



5"

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
PULSAR4050AD	DAB.PULSAR 40/50 M-A AD	4,8	55	1 204,00 €
PULSAR4080AD	DAB.PULSAR 40/80 M-A AD	7,2	59	1 287,00 €

S4 – ponorné čerpadlá s frekvenčným meničom

od **1 132,00 €**

Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm určené na čerpanie čistej vody z vŕtaných studní. Čerpadlá sú dodávané s rozbehovou skrinkou, vyrovnávacou tlakovou nádobou 11 l a s riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, ktorá chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Pripojenie G 5/4".



4"

Kód	Typ	Dĺžka kábla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
CS4C13MAD	DAB.S4 3/13 MAD	30 m	4,2	71,5	1 174,00 €
CS4C19MAD	DAB.S4 3/19 MAD	40 m	4,2	104,5	1 350,00 €
CS4C9MAD	DAB.S4 4/9 MAD	15 m	6	62	1 132,00 €
CS4D13MAD	DAB.S4 4/14 MAD	30 m	6	96	1 250,00 €

ACTIVE DRIVER PLUS – frekvenčné meniče

od **583,00 €**

Komplexné zariadenie, ktoré riadi rýchlosť otáčania čerpadla, ku ktorému je pripojené a udržiava konštantný tlak v systéme pri meniacom sa odbere vody. Jednotka okrem iného chráni elektromotor čerpadla pred nadmerným prehriatím a čerpadlo pred chodom nasucho.



Kód	Typ	Napätie motora	Výkon motora	Akciová cena
60149661	DAB.AD PLUS M/M 1,1	1×230 V	1,1 kW	583,00 €
60170688	DAB.AD PLUS M/M 1,5	1×230 V	1,5 kW	866,00 €

JET - samonasávacie čerpadlá

od **174,00 €**

Samonasávacie čerpadlá s liatinovým telesom na použitie v domácnostiach, na záhradách aj v priemysle. Pripojenie G 1".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M – 1×230 V
- T – 3×400 V



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
102660000	DAB.JET 62 M	3,6	40	197,00 €
102660020	DAB.JET 82 M	4,2	44	174,00 €
60204049	DAB.JET 82 T	4,2	44	196,00 €
102660040	DAB.JET 102 M	4,2	50	204,00 €
102660100	DAB.JET 132 M	4,8	48	249,00 €

JETINOX

– samonasávacie čerpadlá

od **238,00 €**

Jednofázové samonasávacie čerpadlá s nerezovým telesom na použitie v domácnostiach, na záhradách aj v priemysle. Pripojenie G 1".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
102640020	DAB.JETINOX 82 M	4,2	44	238,00 €
102640040	DAB.JETINOX 102 M	4,2	50	274,00 €

EUROINOX

– viacstupňové čerpadlá

od **574,00 €**

Samonasávacie čerpadlá veľkého výkonu s nerezovým telesom určené na použitie v domácnostiach, pre závlahové systémy aj v priemysle. Pripojenie G 1".

Vyhotovenie čerpadiel:

- M – 1×230 V
- T – 3×400 V



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
102970360	DAB.EUROINOX 40/80 M	7,2	59	574,00 €
60179418	DAB.EUROINOX 40/80 T	7,2	59	592,00 €

EUROSWIM a E.SWIM

– bazénové čerpadlá

od **537,00 €**

Jednofázové čerpadlá EUROSWIM pre filtráciu vody v bazénoch s integrovaným veľkokapacitným predfiltrom. Čerpadlá sú vybavené priehľadným polykarbonovým vekom. E.SWIM bazénové čerpadlo je použiteľné pre objemy až do 110 m³ podľa riadenia frekvenčného meniča. Pripojenie G 2".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60118028	DAB.EUROSWIM 50 M	18	12	537,00 €
60118029	DAB.EUROSWIM 75 M	21	14	551,00 €
60194426	DAB.E.SWIM 150	30	15	1 873,00 €
60174704	DAB.E.SWIM 300	43	26	2 168,00 €

AQUAJETINOX – domáca vodáreň**430,00 €**

Jednofázová domáca vodáreň so samonasávacím čerpadlom JETINOX 102 M s multifunkčnou nádržou bez príruby a kvalitnou butyl membránou, tlakovým spínačom a manometrom. Nastavený rozsah tlaku z výroby je 1,5-3 bar. Dodáva sa s horizontálnou nádržou 24 litrov. Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je čerpadlo pevne spojené.

OBJEM 24 l
MEMBRÁNA

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
102MINOX24L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/24	4,2	50	430,00 €

AQUAJETINOX – domáca vodáreň**487,00 €**

Jednofázová domáca vodáreň so samonasávacím čerpadlom JETINOX 102 M s multifunkčnou nádržou bez príruby a kvalitnou butyl membránou, tlakovým spínačom a manometrom. Nastavený rozsah tlaku z výroby je 1,5-3 bar. Dodáva sa s horizontálnou nádržou 60 litrov. Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je čerpadlo pevne spojené.

OBJEM 60 l
MEMBRÁNA

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
102MINOX60L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/60	4,2	50	487,00 €

AQUAJET – domáce vodárneod **309,00 €**

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacími čerpadlami JET 82 M a JET 102 M s nádržou s gumovým vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Nastavený rozsah tlaku z výroby je 1,5-3 bar. Dodávajú sa s rôznymi veľkosťami nádrží. Čerpadlo je s nádržou pevne spojené, hydraulické prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
82M24L	IVAR.AQUAJET 82 M/24	4,2	44	309,00 €
82M50L	IVAR.AQUAJET 82 M/50	4,2	44	386,00 €
82M80L	IVAR.AQUAJET 82 M/80	4,2	44	472,00 €
102M50L	IVAR.AQUAJET 102 M/50	4,2	50	436,00 €
102M80L	IVAR.AQUAJET 102 M/80	4,2	50	508,00 €

AQUAJETINOX – domáce vodárneod **455,00 €**

Jednofázové domáce vodárne so samonasávacím čerpadlom JETINOX 102 M s nádržou s gumovým vakom, tlakovým spínačom a manometrom. Nastavený rozsah tlaku z výroby je 1,5-3 bar. Dodávajú sa s horizontálnymi nádržami (50 a 80 litrov). Prepojenie čerpadla s nádržou je flexibilné, s horizontálnou nádržou je čerpadlo pevne spojené.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
102MINOX50L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	4,2	50	455,00 €
102MINOX80L	IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	4,2	50	527,00 €

FEKABOX A FEKAFOS

KALOVÉ NÁDRŽE + PRÍSLUŠENSTVO

Nádrže na čerpanie odpadových vôd z domácností alebo pre systémy umiestnené pod kanalizačné siete, ako sú garáže a pivnice, kde nie je možnosť napojiť odpadové potrubie priamo na gravitačnú kanalizačnú sieť. Nádrž má veľa možností pre pripojenie potrubia na vstupe, výstupe a vetraní, čo umožňuje adekvátne použitie aj v obmedzených priestoroch. Rad Fekafos je určený na použitie s jedným alebo dvoma jednofázovými, prípadne trojfázovými čerpadlami. Pri objednaní samostatnej nádrže je nutné čerpadlá objednať samostatne spoločne s ovládacím panelom.

FEKAFOS MAXI – kalové nádrže

od **2 342,00 €**

Samonosná nádrž určená pre podzemnú inštaláciu je vybavená hladinovým snímaním, spätnými ventilmi a zdvíhacím zariadením. Vyrobená z veľmi pevného polyetylénu s plynutesným vekom. Vyhotovenie kompletnej nádrže je s 1 kalovým čerpadlom bez ovládacieho panelu alebo 2 kalovými čerpadlami vrátane ovládacieho NG panelu.



Poznámka:

- FEKAFOS SINGLE
vyhotovenie s 1 čerpadlom
typ FEKA VS 1100 M-A 1x 230 V
- FEKAFOS DOUBLE
vyhotovenie s 2 čerpadlami
typ FEKA VS 1100 T-NA 3x 400 V
typ FEKA VS GRINDER 1000 TNA

Kód	Typ	Objem	Akciová cena
SING940VS	IVAR.FEKAFOS 940 SINGLE KOMPLET VS	940 l	2 342,00 €
DBL1300VS	IVAR.FEKAFOS 1300 DOUBLE KOMPLET VS	1 300 l	5 459,00 €
DBL1300GRI	IVAR.FEKAFOS 1300 DOUBLE KOMPLET GRI	1 300 l	5 934,00 €

FEKAFOS DOUBLE – kalové nádrže

od **1 793,00 €**

Samonosná nádrž určená pre nadzemnú inštaláciu je vybavená hladinovými plavákmi, spätnými ventilmi a zdvíhacím zariadením. Vyrobená z veľmi pevného polyetylénu s plynutesným vekom. Nádrže sú určené pre typy čerpadiel FEKA VS, FEKA, GRINDER. V prípade objednania nádrže komplet sú súčasťou dodávky 2x kalové čerpadlá typu FEKA VS 1100 T-NA alebo FEKA VS GRINDER 1000 T-NA vrátane ovládacieho NG panelu.



Kód	Typ	Objem	Akciová cena
60163426	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE	280 l	1 793,00 €
60163426K	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE KOMPLET VS	280 l	3 864,00 €
60163426G	DAB.FEKAFOS 280 DOUBLE KOMPLET GRI	280 l	3 999,00 €

EBOX a NG - ovládacie panely

od **523,00 €**

Elektronický ovládací panel pre ochranu a automatickú prevádzku jedného aj dvoch ponorných kalových čerpadiel v domácnostiach a priemyselných sektoroch. Ovládacie panely EBOX a NG sú kompatibilné so všetkými modelmi čerpadiel s aktuálnym rozsahom 1 až 12 A, s výkonom do 5,5 kW. Napájacie napätie 1x230 V aj 3x400 V.



DAB.EBOX



DAB.NGPANEL

Poznámka:

NGPANEL 100-575 V - so vstavanou Dconnect komunikáciou



APLIKÁCIA
PRE UŽIVATEĽA



BEZDRÔTOVÁ
KOMUNIKÁCIA

Kód	Typ	Napätie motora	Výkon motora	Akciová cena
60163214	DAB.EBOX BASIC	1x230 V	2x2,2 kW	523,00 €
60163215	DAB.EBOX PLUS	1x230 V/3x400 V	2x5,5 kW	652,00 €
60211088	DAB.NGPANEL 100-575V	1x230 V/3x400 V	2x5,5 kW	862,00 €

FEKABOX – kalové nádrže

od **360,00 €**

Samonosná nádrž z veľmi pevného polyetylénu s plynutesným vekom pre voľnú montáž. Pripravené na montáž odporúčaných typov čerpadiel vyhotovenia M-A.

FEKABOX 110

- pre FEKA 600,
FEKA VS 550 – 750

FEKABOX 200

- pre FEKA 600,
FEKA VS 750 – 1100

FEKABOX 200 FX

- pre FEKA
VS GRINDER 1000



Kód	Typ	Objem	Akciová cena
60164870	DAB.FEKABOX 110	110 l	360,00 €
60162080	DAB.FEKABOX 200	200 l	739,00 €
60198414	DAB.FEKABOX 200 FX	200 l	803,00 €

GENIX – kalové boxy

od **355,00 €**

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nemožno vypúšťať samospádom.

GENIX 110 je určený pre WC a umývadlo, GENIX 130 pre WC, sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku. Zariadenie GENIX má veľmi tichý chod a je prispôsobené k ľahkej inštalácii a údržbe. Napájacie napätie 1×230 V.



Poznámka:

- typ 110 vstupy: WC + 1 horný
- typ 130 vstupy: WC + 1 horný + 2 bočné



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60165319	DAB.GENIX 110	5,7	8	355,00 €
60161880	DAB.GENIX 130	5,7	8	408,00 €

GENIX VT – kalové boxy

od **317,00 €**

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nemožno vypúšťať samospádom. GENIX VT 010 je určený pre drez a umývadlo, GENIX VT 030 pre sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku. Model GENIX VT nie je určený pre WC. Maximálna teplota kvapaliny až do + 90 °C po dobu 30 minút. Napájacie napätie 1×230 V.



Poznámka:

- typ 010 vstupy: 1 horný
- typ 030 vstupy: 1 horný + 2 bočné

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60185582	DAB.GENIX VT 010	5,7	8	317,00 €
60185583	DAB.GENIX VT 030	5,7	8	373,00 €

GENIX WL – kalové boxy

od **361,00 €**

Malé kompaktné zariadenie do miest, kde odpadovú vodu nemožno vypúšťať samospádom. GENIX WL 110 je určený pre WC a umývadlo, GENIX WL 130 pre WC, sprchu, drez, výlevku, umývačku alebo práčku.

Model GENIX WL má bočný vývod pre WC a je možné ho umiestniť napríklad do skrinky alebo za stenu. Napájacie napätie 1×230 V.



Poznámka:

- typ 110 vstupy: WC bočný + 1 horný
- typ 130 vstupy: WC bočný + 1 horný + 2 bočné

Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60185327	DAB.GENIX WL 110	5,7	8	361,00 €
60185581	DAB.GENIX WL 130	5,7	8	426,00 €

H2Q CON - kalový box

188,00 €

Kompaktné zariadenie pre automatické čerpanie kondenzátu z klimatizačných systémov a kotlov. Pripojenie prívodu 25 mm, pripojenie odvodu 10 mm v hornej časti kalového boxu. Napájacie napätie 1x230 V.

NOVÉ



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
CON.B306622	IVAR.H2Q CON	0,3	6,2	188,00 €

PRÍKLADY POUŽITIA



Zámeny čerpadiel

GRUNDFOS

GENIX		110	Sololift2 WC-1	✓	✓	✓				
		130	Sololift2 WC-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GENIX WL		110 WL		✓	✓	✓				
		130 WL	Sololift2 CWC-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
										
GENIX VT		030	Sololift2 C-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		010		✓	✓	✓	✓			

NOVA – drenážne čerpadlá

od **136,00 €**

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá s automatickým strážením hladiny (plavákom) na odvodňovanie pivníc, nádrží alebo bazénov. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60195073	DAB.NOVA 180 M-A	4,8	4,8	136,00 €
60194400	DAB.NOVA 300 M-A	13	6,8	149,00 €

VERTY NOVA – drenážne čerpadlá

od **167,00 €**

Ponorné kompaktné jednofázové drenážne čerpadlá s integrovaným plavákom a spätnou klapkou. Určené pre odvodňovanie pivníc, nádrží alebo bazénov. Motor chladený obtokom čerpanej vody. Čerpadlo môže pracovať v nádrži 200 x 200 mm. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60122636	DAB.VERTY NOVA 200 M	7	6,5	167,00 €
60122637	DAB.VERTY NOVA 400 M	11	9	183,00 €

FEKA – kalové čerpadlá

od **205,00 €**

Ponorné jednofázové kalové čerpadlá s automatickým strážením hladiny (plavákom), veľmi užitočné pri čerpaní odpadových, kalových a splaškových vôd. Možno čerpať vodu s obsahom nečistôt až do priemeru 25 mm. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60191897	DAB.FEKA 300 M-A	12	6,4	205,00 €
60190343	DAB.FEKA 600 M-A	15,9	8,2	241,00 €

NOVA UP – drenážne čerpadlá

od **198,00 €**

Ponorné jednofázové drenážne čerpadlá s automatickým strážením hladiny a nastaviteľným elektronickým plavákom. Nevyčerpaťelný zvyšok pri manuálnej prevádzke 2 – 3 mm. Čerpadlá sú určené na odvodňovanie pivníc, nádrží alebo bazénov. Prívodný kábel 5 m. Pripojenie G 5/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60153572	DAB.NOVA UP 300 M-AE	9,9	7	198,00 €
60153573	DAB.NOVA UP 600 M-AE	15	10	287,00 €

FEKA VS – kalové čerpadlá

od **475,00 €**

Ponorné celonerezové kalové čerpadlá na čerpanie odpadových vôd s obsahom nečistôt do priemeru 50 mm. Jednofázové vyhotovenie M-A je s plavákom, trojfázové vyhotovenie T-NA je bez plaváku. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 2".

NOVÉ

Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A – 1×230 V s plavákovým spínačom
- T-NA – 3×400 V bez plavákového spínača



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60219348H	DAB.FEKA VS 750 M-A	24	9,6	475,00 €
60219358H	DAB.FEKA VS 750 T-NA	24	9,6	504,00 €
60219350H	DAB.FEKA VS 1100 M-A	32	14	565,00 €
60219360H	DAB.FEKA VS 1100 T-NA	32	14	585,00 €

FEKA BVP – kalové čerpadlo

348,00 €

Výkonné jednofázové čerpadlo na odvodňovanie pivníc a nádrží. Vhodné aj pre čerpanie znečistenej vody s obsahom pevných častíc s maximálnym priemerom do 38 mm. Čerpadlo je vyrobené z nekorodujúcich materiálov. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 6/4".



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60122691	DAB.FEKA BVP 750 M-A	24	11	348,00 €

GRINDER FX – kalové čerpadlá s rezákom

od **1 202,00 €**

Ponorné kalové čerpadlá robustnej konštrukcie určené na čerpanie odpadových a splaškových vôd nielen z rodinných domov, ale aj väčších objektov. Čerpadlá sú vybavené účinným rezacím zariadením. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 6/4", DN 32 a DN 40.

Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A – 1×230 V s plavákovým spínačom
- T-NA – 3×400 V bez plavákového spínača



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60191222	DAB.GRINDER FX 15.07 M-A	14,4	16,9	1 257,00 €
60191221	DAB.GRINDER FX 15.07 T-NA	14,4	16,9	1 202,00 €

FEKA VS GRINDER – kalové čerpadlá s rezákom

od **761,00 €**

Ponorné kalové čerpadlá určené na čerpanie odpadových a splaškových vôd z rodinných domov. Čerpadlá sú vybavené vírivým obežným kolesom s rezacím zariadením. Prívodný kábel 10 m. Pripojenie G 6/4", DN 32 a DN 40.

Vyhotovenie čerpadiel:

- M-A – 1×230 V s plavákovým spínačom
- T-NA – 3×400 V bez plavákového spínača



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60211233	DAB.FEKA VS GRINDER 1000 M-A	14	25	780,00 €
60211235	DAB.FEKA VS GRINDER 1000 T-NA	14	25	761,00 €

Elektronické tlakové spínače

od **90,00 €**

Moderné jednofázové automatizačné zariadenie, ktoré automaticky spúšťa odstredivé čerpadlo pri otvorení niektorého odberného miesta a automaticky ho vypína po ukončení odberu. Počas odberu je čerpadlo v prevádzke a zaisťuje v rozvode nepretržitý prietok a tlak vody. Tlakový spínač zabezpečuje ochranu proti chodu nasucho.



DAB.QUICK PRESS



DAB.CONTROL-D GSET

Kód	Typ	Výkon motora	Akciová cena
60219664	DAB.QUICK PRESS	2,2 kW	90,00 €
60180931	DAB.CONTROL-D GSET	1,5 kW	173,00 €

SADA AQUACOLD - vodárenské sety

od **130,00 €**

Kompletná zostava vodárne na pripojenie samostatného ponorného alebo horizontálneho čerpadla. Obsahuje vertikálnu tlakovú nádobu 50, 80 alebo 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2 - 3,5 bar, manometer do 6 bar a päťcestnú armatúru. Napájacie napätie 1×230 V aj 3×400 V.

Poznámka:

Vyhotovenie DPV je tlaková nádoba s butyl membránou bez príruby.



Kód	Typ	Objem	Akciová cena
KITIVAFV50	IVAR.KIT AQUACOLD 50	50 l	130,00 €
KITIVAFV80	IVAR.KIT AQUACOLD 80	80 l	205,00 €
KITIVAFV100	IVAR.KIT AQUACOLD 100	100 l	253,00 €
KITDPV50	IVAR.KIT DPV 50	50 l	147,00 €
KITDPV80	IVAR.KIT DPV 80	80 l	207,00 €
KITDPV100	IVAR.KIT DPV 100	100 l	260,00 €

ZÁVESNÉ ZARIADENIA - príslušenstvo

od **13,00 €**

Zariadenie pre ponorné čerpadlá je zložené zo závesného popruhu, na konci ktorého je ušité oko slúžiace na pretiahnutie nylonového lana, ktorým sa čerpadlo fixuje. Vďaka suchým zipsom je možné fixovať aj rúrku a el. kábel vedúci k čerpadlu.



Kód	Typ	Dĺžka	Akciová cena
IVAZAVES10	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 10M	10 m	13,00 €
IVAZAVES20	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 20M	20 m	25,00 €
IVAZAVES30	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 30M	30 m	36,00 €
IVAZAVES40	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 40M	40 m	48,00 €
IVAZAVES50	IVAR.ZAVESNE ZARIZENI 50M	50 m	59,00 €

DOMÁCE VODÁRNE - príslušenstvo

od **7,00 €**

Základné príslušenstvo pre samonasávacie čerpadlá a domáce vodárne.



DAB.TLAKOVÝ SPÍNAČ



DAB.3CESTNÁ ARMATURA 1"



DAB.5CESTNÁ ARMATURA 1"



DAB.SACÍ KOŠ



DAB.ZPĚTNÁ KLAPKA

Kód	Typ	Akciová cena
SI0B71A	DAB.TLAKOVÝ SPÍNAČ - B71A; 1,5 - 4,5 BAR	12,00 €
167320100	DAB.3CESTNÁ ARMATURA 1"	7,00 €
60110862	DAB.5CESTNÁ ARMATURA 1"	14,00 €
I002130904	DAB.SACÍ KOŠ 1"	13,00 €
I002130905	DAB.SACÍ KOŠ 5/4"	19,00 €
I002130064	DAB.ZPĚTNÁ KLAPKA 1"	12,00 €
I002130065	DAB.ZPĚTNÁ KLAPKA 5/4"	17,00 €

KALOVÉ ČERPADLÁ - príslušenstvo

od **62,00 €**

Základné príslušenstvo pre kalové čerpadlá a ovládacie panely.



DAB.ZPĚTNÁ KULOVÁ
KLAPKA



DAB.AKUSTICKÝ
ALARM 230V



DAB.VIZUÁLNÍ
ALARM 230V



DAB.KALOVÝ SNÍMAČ
HLADINY 0-5 M PRO EBOX



DAB.SADA VÝTLAKU

Kód	Typ	Akciová cena
60160625	DAB.ZPĚTNÁ KULOVÁ Klapka 5/4" ZÁVIT	62,00 €
60160626	DAB.ZPĚTNÁ KULOVÁ Klapka 6/4" ZÁVIT	67,00 €
60160627	DAB.ZPĚTNÁ KULOVÁ Klapka 2" ZÁVIT	87,00 €
1002789002	DAB.AKUSTICKÝ ALARM 230V	166,00 €
60169271	DAB.VIZUÁLNÍ ALARM 230V	138,00 €
60114675	DAB.KALOVÝ SNÍMAČ HLADINY 0-5 M PRO EBOX	348,00 €
538860000	DAB.SADA VÝTLAKU	355,00 €
108310000	DAB.ALARMOVÁ JEDNOTKA ASI S PLOVÁKEM	569,00 €

HLADINOVÉ PLAVÁKY - príslušenstvo

od **21,00 €**

Hladinové plaváky na spínanie ponorných čerpadiel alebo ako ochrana proti chodu nasucho a pod.



Kód	Typ	Dĺžka	Akciová cena
SI0069	IVAR.PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ 3	3 m	21,00 €
SI0070	IVAR.PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ 5	5 m	22,00 €
SI0071	IVAR.PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ 10	10 m	33,00 €
SI0072	IVAR.PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ 15	15 m	46,00 €

SAFE ALERT – alarmová jednotka

119,00 €

Zariadenie signalizujúce alarmy a poruchy pripojených automatických drenážnych a kalových čerpadiel, je vhodné na použitie v domových odpadových a drenážnych systémoch. Je vybavené akustickou signalizáciou a prípravou na pripojenie prepádového plaváku (nie je súčasťou dodávky). Ďalej je vybavené kontrolkami signalizujúcimi prevádzku a stav alarmov, a tiež beznapäťovým kontaktom pre vzdialené monitorovanie alarmov.

NOVÉ



Kód	Typ	Napätie	Akciová cena
60220236	DAB.SAFE ALERT	1×230 V	119,00 €

ESC PLUS – ochranné systémy

od **278,00 €**

Elektrické zariadenie, ktoré je určené na ochranu elektromotorov a čerpadiel pre vrtané studne. Zariadenie chráni elektrické čerpadlá pred chodom nasucho, nadprúdom atď. Hladina vody je kontrolovaná prostredníctvom zmeny účinníka motora bez potreby snímačov hladiny vody.

Poznámka: Kondenzátor nie je súčasťou dodávky ESC PLUS 3M (1×230 V).



Kód	Typ	Napätie motora	Výkon motora	Akciová cena
60149590	DAB.ESC PLUS 3 M	1×230 V	0,37–2,2 kW	278,00 €
60149591	DAB.ESC PLUS 4 T	3×400 V	0,37–3 kW	317,00 €

AQUAPROF BASIC - využitie dažďovej vody

2 033,00 €

Kompletný automatický systém na využitie dažďovej vody v rodinnom dome. Systém sa skladá z elektronickej riadiacej jednotky, trojcestného automatického ventilu a jednofázového čerpadla EUROINOX 40/50 M. Dodáva sa s držiakom na stenu a plavákovým spínačom s 20m káblom. Pripojenie G 1".

Poznámka:

Podľa STN EN 1717

- Ochrana proti znečisteniu pitnej vody vo vnútorných vodovodoch.



Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
503150210	DAB.AQUAPROF BASIC 40/50	4,8	58	2 033,00 €

ACTIVE SWITCH - využitie dažďovej vody

1 303,00 €

Kompletný automatický systém na využitie dažďovej vody v rodinnom dome. Systém sa skladá z polyetylénovej nádrže, automatického čerpadla ACTIVE EI 30/50 M a trojcestného ventilu, ktorý je namontovaný na sacom otvore čerpadla. Dodáva sa s držiakom na stenu a plavákovým spínačom s 20m káblom. Pripojenie G 1".




Kód	Typ	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
503150100	DAB.ACTIVE SWITCH 30/50 M	4,8	42	1 303,00 €

RAIN BASIC CU KOMPLET DIVERTRON - využitie dažďovej vody

od 2 073,00 €

Plastové podzemné samonosné nádrže na zadržiavanie dažďovej vody s objemom 3000, 5000, alebo 10000 litrov. Dodávka je vrátane čistiaceho filtra a čerpadla DIVERTRON X 900 vrátane pripojovacej armatúry.



Kód	Typ	Objem	Akciová cena
A520074D	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	2 073,00 €
A520080D	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	2 581,00 €
A520092D	IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET	10000 l	4 488,00 €


RAIN BASIC CU KOMPLET DTRON - využitie dažďovej vody

od 2 318,00 €

Plastové podzemné samonosné nádrže na zadržiavanie dažďovej vody s objemom 3000, 5000, alebo 10000 litrov. Dodávka je vrátane čistiaceho filtra a čerpadlom DTRON3 X 45/90 a riadiacej jednotky Com Box.




COM BOX
Kontrola a nastavenie
čerpadla



Kód	Typ	Objem	Akciová cena
A520074D3	IVAR.RAIN BASIC CU-3000 KOMPLET	3000 l	2 318,00 €
A520080D3	IVAR.RAIN BASIC CU-5000 KOMPLET	5000 l	2 826,00 €
A520092D3	IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET	10000 l	4 734,00 €

SYSTÉM NA VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY V DOMÁCNOSTI

(napríklad pre WC, práčku, zavlažovanie, čistenie atď.)



IVAR.RAIN BASIC CU

od 1 573,00 €




Určené pre podzemnú inštaláciu



Nie je vhodné pre pitnú vodu



Určené na zadržiavanie
dažďovej vody



Všeobecný popis:

Plastové nádoby vhodné na predzásobenie objektu
dažďovou vodou na jej ďalšie využitie.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- vyhotovenie: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok

Kód	Typ	Objem (l)	Priemer Ø (mm)	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Akciová cena
A520074	IVAR.RAIN BASIC CU-3000	3000	1585	1870	1920	1 573,00 €
A520080	IVAR.RAIN BASIC CU-5000	5000	1860	2150	2380	2 148,00 €
A520092	IVAR.RAIN BASIC CU-10000	10000	2130	2225	3410	4 308,00 €

IVAR.FLAT

od 1 937,00 €



Určené pre podzemnú inštaláciu



Nie je vhodné pre pitnú vodu



Určené na zadržiavanie
dažďovej vody



NOVÉ



Všeobecný popis:

Plastové nízko profilové nádoby vhodné na predzásobenie
objektu úžitkovou alebo dažďovou vodou na jej ďalšie využitie.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C do +60 °C
- vyhotovenie: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok

Poznámka: Predĺženie je súčasťou dodávky.

Kód	Typ	Objem (l)	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Šírka P (mm)	Akciová cena
S064	IVAR.FLAT - 3000	3000	1300 ÷ 1810	2460	2100	1 937,00 €
S065	IVAR.FLAT - 5000	5000	1560 ÷ 2060	2930	2300	2 684,00 €

IVAR.ELCU

od 1 043,00 €



Určené pre podzemnú inštaláciu



Vhodné pre pitnú vodu



Vhodné pre kvapaliny iné ako voda
(nutná konzultácia s dodávateľom)



Všeobecný popis:

Plastové nádoby vhodné na predzásobenie objektu pitnou alebo dažďovou vodou na jej ďalšie využitie. Môžu slúžiť ako retenčné nádrže pre posilňovacie stanice alebo pre ďalšiu úpravu vody vstupujúcej do rozvodov v objekte.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- vyhotovenie: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest

Poznámka: Predĺženie nie je súčasťou dodávky.



Predĺženie

Kód	Typ	Objem (l)	Priemer Ø (mm)	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Akciová cena
1720551	IVAR.ELCU-3000	3000	1585	1870	1920	1 043,00 €
1720557	IVAR.ELCU-5000	5000	1860	2150	2380	1 605,00 €
1720563	IVAR.ELCU-10000	10000	2130	2225	3410	3 704,00 €
7081200	IVAR.Prodloužení Ø 500 pro ELCU-3000 - 5000		500	430		80,00 €
A5G0092	IVAR.Prodloužení Ø 700 pro ELCU-10000 i pro ELMU		700	450		181,00 €

IVAR.ELMU

od 7 469,00 €



Určené pre podzemnú inštaláciu



Vhodné pre pitnú vodu



Vhodné pre kvapaliny iné ako voda
(nutná konzultácia s dodávateľom)



Všeobecný popis:

Plastové nádoby vhodné na predzásobenie objektu pitnou alebo dažďovou vodou na jej ďalšie využitie. Môžu slúžiť ako retenčné nádrže pre posilňovacie stanice alebo pre ďalšiu úpravu vody vstupujúcej do rozvodov v objekte.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- vyhotovenie: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest

Poznámka: Predĺženie nie je súčasťou dodávky.



Predĺženie
A5G0092

Kód	Typ	Objem (l)	Priemer Ø (mm)	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Akciová cena
A630015	IVAR.ELMU-15000	15000	2100	2200	5370	7 469,00 €
A630020	IVAR.ELMU-20000	20000	2100	2200	7000	10 536,00 €
A630025	IVAR.ELMU-25000	25000	2100	2200	8650	11 870,00 €
A630030	IVAR.ELMU-30000	30000	2100	2200	10250	15 337,00 €
A630035	IVAR.ELMU-35000	35000	2100	2200	11900	17 071,00 €
A630040	IVAR.ELMU-40000	40000	2100	2200	13500	20 539,00 €

IVAR.ELCHO

od **176,00€**



Určené pre nadzemnú inštaláciu



Vhodné pre pitnú vodu



Vhodné pre kvapaliny iné ako voda
(nutná konzultácia s dodávateľom)



Všeobecný popis:

Plastové nádoby vhodné na predzásobenie objektu pitnou alebo dažďovou vodou na jej ďalšie využitie. Môžu slúžiť ako retenčné nádrže pre posilňovacie stanice alebo pre ďalšiu úpravu vody vstupujúcej do rozvodov v objekte.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- vyhotovenie: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest



Kód	Typ	Objem (l)	Priemer Ø (mm)	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Pripojenie	Akciová cena
A580051	IVAR.ELCHO-300	300	625	705	1100	1"	176,00 €
A580055	IVAR.ELCHO-500	500	720	800	1500	1"	300,00 €
A580059	IVAR.ELCHO-750	750	820	900	1580	5/4"	327,00 €
A580062	IVAR.ELCHO-1000	1000	915	995	1720	5/4"	380,00 €
A580067	IVAR.ELCHO-1500	1500	1155	1255	1630	6/4"	520,00 €
A580070	IVAR.ELCHO-2000	2000	1300	1400	1700	6/4"	664,00 €
A580074	IVAR.ELCHO-3000	3000	1450	1550	2000	6/4"	1 007,00 €
A580080	IVAR.ELCHO-5000	5000	1740	1840	2310	2"	1 574,00 €

IVAR.ELCP

od **293,00€**



Určené pre nadzemnú inštaláciu



Vhodné pre pitnú vodu



Vhodné pre kvapaliny iné ako voda
(nutná konzultácia s dodávateľom)



Všeobecný popis:

Plastové nádoby vhodné na predzásobenie objektu pitnou alebo dažďovou vodou na jej ďalšie využitie. Môžu slúžiť ako retenčné nádrže pre posilňovacie stanice alebo pre ďalšiu úpravu vody vstupujúcej do rozvodov v objekte.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- vyhotovenie: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest



Kód	Typ	Objem (l)	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Šírka P (mm)	Pripojenie	Akciová cena
A640055	IVAR.ELCPN-500	500	1060	840	700	1"	293,00 €
A640060	IVAR.ELCPN-800	800	1320	1290	670	1"	447,00 €
1720442	IVAR.ELCP-1000	1000	1420	1400	670	1"	507,00 €
A640070	IVAR.ELCPN-2000	2000	1900	2050	695	6/4"	987,00 €

IVAR.ELCV

od **172,00€**



Určené pre nadzemnú inštaláciu



Vhodné pre pitnú vodu



Vhodné pre kvapaliny iné ako voda
(nutná konzultácia s dodávateľom)



ELCV

Všeobecný popis:

Plastové nádoby vhodné na predzásobenie objektu pitnou alebo dažďovou vodou na jej ďalšie využitie. Môžu slúžiť ako retenčné nádrže pre posilňovacie stanice alebo pre ďalšiu úpravu vody vstupujúcej do rozvodov v objekte.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- vyhotovenie: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest

Kód	Typ	Objem (l)	Priemer Ø (mm)	Výška H (mm)	Pripojenie	Akciová cena
A510051	IVAR.ELCV-300	300	630	1170	1"	172,00 €
A510055	IVAR.ELCV-500	500	700	1460	1"	245,00 €
A510059	IVAR.ELCV-750	750	800	1680	5/4"	347,00 €
A510062	IVAR.ELCV-1000	1000	800	2180	5/4"	407,00 €
A510067	IVAR.ELCV-1500	1500	1060	1920	6/4"	527,00 €
A510070	IVAR.ELCV-2000	2000	1200	2015	6/4"	580,00 €
A510074	IVAR.ELCV-3000	3000	1470	2050	6/4"	800,00 €
A510080	IVAR.ELCV-5000	5000	1790	2210	2"	1 160,00 €

IVAR.ELCB

od **95,00€**



Určené pre nadzemnú inštaláciu



Vhodné pre pitnú vodu



Vhodné pre kvapaliny iné ako voda
(nutná konzultácia s dodávateľom)



ELCB

Všeobecný popis:


Plastové nádoby vhodné na predzásobenie objektu pitnou alebo dažďovou vodou na jej ďalšie využitie. Môžu slúžiť ako retenčné nádrže pre posilňovacie stanice alebo pre ďalšiu úpravu vody vstupujúcej do rozvodov v objekte.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- vyhotovenie: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest

Kód	Typ	Objem (l)	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Šírka P (mm)	Akciová cena
1720624	IVAR.ELCB-100	100	575	500	500	95,00 €
1720629	IVAR.ELCB-200	200	625	700	600	144,00 €
1720633	IVAR.ELCB-300	300	655	800	700	184,00 €
A530055	IVAR.ELCB-500	500	770	1066	716	247,00 €
A530056	IVAR.ELCBA-500	500	1120	716	716	280,00 €

PLAVÁKOVÉ VENTILY PRE STRÁŽENIE HLADINY V NÁDRŽI S FUNKCIOU „QUICKSTOP“



PLUS MODEL


od **47,00€**

Kód	Typ	Pripojenie	Akciová cena
8001100	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	3/4"	47,00 €
8001110	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	1"	52,00 €
8001120	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	5/4"	55,00 €
8001130	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	6/4"	56,00 €

PREDĽŽENIE / FILTER PRE PLASTOVÉ NÁDRŽE



Predĺženie
pre ELCU




Filter pre
dažďovú vodu

od **80,00€**

Kód	Typ a špecifikácia	Priemer Ø (mm)	Výška H (mm)	Akciová cena
7081200	IVAR.PRODLOUŽENÍ Ø 500 PRO ELCU-3000 - 5000	500	430	80,00 €
A5G0092	IVAR.PRODLOUŽENÍ Ø 700 PRO ELCU-10000	700	450	181,00 €
L310000	IVAR.FILTR PRO DEŠŤOVOU VODU Ø 100	100	-	110,00 €
L330000	IVAR.SACÍ SOUPRAVA PRO RAIN BASIC CU			157,00 €

VSTUPNÉ UZÁVERY PRE PLASTOVÉ NÁDRŽE

od **9,00€**



Vstupný uzáver
pre ELCU 3000-5000



Vstupný uzáver
s ventiláciou




Vstupný uzáver
pre ELCU 10000

Kód	Typ a špecifikácia	Priemer Ø (mm)	Akciová cena
7081060	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR S VENTILACÍ	255	9,00 €
7081070	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR S VENTILACÍ	355	17,00 €
7081080	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR S VENTILACÍ	455	21,00 €
7081100	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR PRO ELCU-3000 - 5000	500	35,00 €
A5G1092	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR PRO ELCU-10000	700	84,00 €

TESNENIE PRE PRIPOJENIE POTRUBIA

od **26,00€**



Kód	Typ	Priemer Ø (mm)	Akciová cena
L390110	IVAR.TĚSNICÍ MANŽETA	110	26,00 €
L390125	IVAR.TĚSNICÍ MANŽETA	125	27,00 €
L390160	IVAR.TĚSNICÍ MANŽETA	160	30,00 €

SADY ZÁVITOVÝCH PŘECHODIEK PRE PLASTOVÉ NÁDRŽE

od **15,00€**



Kód	Typ	Počet ks	Pripojenie	Akciová cena
8200180	IVAR.ZÁVITOVÁ PŘECHODKA	2	1"+3/4"	15,00 €
8200190	IVAR.ZÁVITOVÁ PŘECHODKA	2	5/4"+3/4"	19,00 €
8200200	IVAR.ZÁVITOVÁ PŘECHODKA	2	6/4"+3/4"	22,00 €
8200210	IVAR.ZÁVITOVÁ PŘECHODKA	2	2"+3/4"	26,00 €

ZÁVITOVÉ PŘECHODKY MOSAZ

od **8,00€**



Kód	Typ	Pripojenie	Akciová cena
ART.856SB020	IVAR.ZÁVITOVÁ PŘECHODKA MOSAZ	3/4"	8,00 €
ART.856SB025	IVAR.ZÁVITOVÁ PŘECHODKA MOSAZ	1"	10,00 €
ART.856SB032	IVAR.ZÁVITOVÁ PŘECHODKA MOSAZ	5/4"	25,00 €
ART.856SB040	IVAR.ZÁVITOVÁ PŘECHODKA MOSAZ	6/4"	44,00 €
ART.856SB050	IVAR.ZÁVITOVÁ PŘECHODKA MOSAZ	2"	75,00 €

PREDAJOM TO PRE NÁS NEKONČÍ

POSTARÁME SA O SPRÁVNE NASTAVENIE AJ PREVÁDZKU VÁŠHO ČERPADLA



„Vieme, že je o náš čerpací systém postarané, a to nielen po dobu trvania záruky. My si tak môžeme užívať domácu pohodu a ešte ušetriť čas aj peniaze.“

KOMPLETNÁ PONUKA SERVISNÝCH SLUŽIEB

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

ROČNÉ PREHLIADKY

ZAŠKOLENIE OBSLUHY

GOLD A SILVER BALÍČKY

SERVISNÉ SLUŽBY + DCONNECT* S KOMPLETNÝM
DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM VÁŠHO SYSTÉMU

S DConnect ponúkame servisné služby, ktoré umožňujú základnú a rozšírenú asistenciu spojenú s nastavením, monitorovaním a diaľkovým ovládaním systémov, obdržaním správ a upozornení o alarmoch a pravidelných správ o prevádzke systémov v reálnom čase.

D*CONNECT

VZDIALENÝ PRÍSTUP ČEZ WEBOVÉ
ROZHRANIE A APLIKÁCIU H2D

GOLD PACK

- Služba DConnect na 1 rok
- Uloženie údajov 12 mesiacov
- Uvedenie do prevádzky
- Zaškolenie obsluhy
- Ročné prehliadky

SILVER PACK

- Služba DConnect na 1 rok
- Uloženie údajov 1 mesiac

FUNKCIE



Optimálna kontrola nastavenia, špecifická pre každé čerpadlo alebo čerpací systém



Funkčná kontrola čerpadla po inštalácii



Rýchla reakcia vďaka upozorneniam v reálnom čase



Kompletné diaľkové ovládanie čerpadiel s aplikáciou H₂D, ktorá signalizuje prípadné poruchy v reálnom čase.

HLAVNÉ VÝHODY

Neustála kontrola a starostlivá údržba zabezpečuje:



VÄČŠIU ÚČINNOSŤ



VÄČŠIU SPOĽAHLIVOSŤ



SKUTOČNÉ ÚSPORY ENERGIE



DLHŠIU ŽIVOTNOSŤ SYSTÉMU

* Kontaktujte obchodného zástupcu IVAR CS a zistíte dostupnosť a ceny servisných služieb

S H₂D získate prístup ku všetkým informáciám systému

NOVÁ APLIKÁCIA pre diaľkové ovládanie DAB čerpadiel



Optimalizácia času a práce



Rýchle a jednoduché odhalenie príčiny problému



Vyriešenie problémov na diaľku



Lepšie plánovanie servisov = vyšší zisk



Spokojní zákazníci



Užívateľské rozhranie s prehľadom o spotrebe a komfortných funkciách

H2D je inteligentná platforma **pre profesionálov a koncových užívateľov**, ktorá spravuje všetky čerpadlá DAB novej generácie. Je určená pre tých, ktorí hľadajú riešenia budúcnosti, ktoré nielenže rešpektujú životné prostredie, ale zároveň ponúkajú maximálny komfort.



Technické podklady k produktom v tomto letáku nájdete na www.ivarsk.sk

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

IVAR SK, spol. s r.o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Všetky uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornení všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete na www.ivarsk.sk.

Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q_{max} sa pri týchto čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacíj výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q_{max} v m³/ha H_{max} v metroch. H_{max} je maximálna dopravná výška pri $Q = 0$. Q_{min} je maximálny prietok čerpadla pri H_{min} .