

**1) Výrobok: SADY UZATVÁRACÍCH ARMATÚR
A PNEUMATICKÝCH POHONOV BRANDONI****2) Typ: BRA.J9.100 + pohon AP
BRA.B2.100 + pohon AP
BRA.B3.622 + pohon AP****3) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:**

SADA medziprírubovej uzatváracej klapky BRA.J9.100 a dvojčinného pneumatického pohonu AP.




KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
J9.100.025D16	BRA.J9.100 + AP	DN 25; AP 40; dvojčinný
J9.100.032D16	BRA.J9.100 + AP	DN 32; AP 40; dvojčinný
J9.100.040D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 40; AP 40; dvojčinný
J9.100.050D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 50; AP 52; dvojčinný
J9.100.065D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 65; AP 63; dvojčinný
J9.100.080D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 80; AP 63; dvojčinný
J9.100.100D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 100; AP 75; dvojčinný
J9.100.125D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 125; AP 92; dvojčinný
J9.100.150D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 150; AP 92; dvojčinný

SADA medziprírubovej uzatváracej klapky BRA.J9.100 a jednočinného pneumatického pohonu AP.


KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
J9.100.025S16	BRA.J9.100 + AP	DN 25; AP 52S; jednočinný
J9.100.032S16	BRA.J9.100 + AP	DN 32; AP 52S; jednočinný
J9.100.040S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 40; AP 63S; jednočinný
J9.100.050S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 50; AP 75S; jednočinný
J9.100.065S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 65; AP 83S; jednočinný
J9.100.080S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 80; AP 92S; jednočinný
J9.100.100S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 100; AP 105S; jednočinný
J9.100.125S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 125; AP 115S; jednočinný
J9.100.150S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 150; AP 140S; jednočinný

SADA prírubového guľového uzáveru BRA.B2.100 a dvojčinného pneumatického pohonu AP.



KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
B2100025D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 25; AP 52; dvojčinný
B2100032D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 32; AP 63; dvojčinný
B2100040D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 40; AP 63; dvojčinný
B2100050D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 50; AP 63; dvojčinný
B2100065D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 65; AP 75; dvojčinný
B2100080D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 80; AP 92; dvojčinný
B2100100D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 100; AP 105; dvojčinný
B2100125D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 125; AP 115; dvojčinný
B2100150D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 150; AP 140; dvojčinný

SADA prírubového guľového uzáveru BRA.B2.100 a jednočinného pneumatického pohonu AP.



KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
B2100025S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 25; AP 75S; jednočinný
B2100032S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 32; AP 75S; jednočinný
B2100040S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 40; AP 83S; jednočinný
B2100050S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 50; AP 83S; jednočinný
B2100065S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 65; AP 92S; jednočinný
B2100080S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 80; AP 115S; jednočinný
B2100100S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 100; AP 140S; jednočinný
B2100125S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 125; AP 160S; jednočinný
B2100150S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 150; AP 190S; jednočinný

SADA závitového guľového uzáveru BRA.B3.622 a dvojčinného pneumatického pohonu AP.



KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
B3622012DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1/2"; AP 1; dvojčinný
B3622034DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3/4"; AP 1; dvojčinný
B3622100DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1"; AP 1; dvojčinný
B3622114DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	5/4"; AP 2; dvojčinný
B3622112DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	6/4"; AP 3; dvojčinný
B3622200DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2"; AP 3; dvojčinný
B3622212DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2 1/2"; AP 3,5; dvojčinný
B3622300DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3"; A P4; dvojčinný

SADA závitového guľového uzáveru BRA.B3.622 a jednočinného pneumatického pohonu AP.



KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
B3622012SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1/2"; AP 2S; jednočinný
B3622034SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3/4"; AP 2S; jednočinný
B3622100SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1"; AP 3S; jednočinný
B3622114SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	5/4"; AP 3S; jednočinný
B3622112SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	6/4"; AP 3,5S; jednočinný
B3622200SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2"; AP 4S; jednočinný
B3622212SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2 1/2"; AP 4,5S; jednočinný
B3622300SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3"; AP 5S; jednočinný

4) Poznámka:

Technické listy k výrobkom, ktoré sú predmetom sady nájdete pri jednotlivých výrobkoch.

5) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať, v akejkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov, si vyhradzuje právo, vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchylky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom dokumente nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov, zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.